

STA =124+75
ORIGINAL EL =1839.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.14
CUT AREA =62.04
VF =0.23
VC =56.56

STA =124+50
ORIGINAL EL =1840.55

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.35
CUT AREA =60.14
VF =0.48
VC =53.42

STA =124+25
ORIGINAL EL =1841.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.67
CUT AREA =55.24
VF =0.31
VC =25.57

STA =124+00
ORIGINAL EL =1842.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =0.00
VF =0.00
VC =0.00



STA =125+75
ORIGINAL EL =1835.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.74
CUT AREA =67.10
VF =1.98
VC =59.60

STA =125+50
ORIGINAL EL =1836.44

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.55
CUT AREA =61.64
VF =1.14
VC =57.77

STA =125+25
ORIGINAL EL =1837.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.91
CUT AREA =63.15
VF =0.76
VC =56.75

STA =125+00
ORIGINAL EL =1838.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.72
CUT AREA =59.44
VF =0.40
VC =56.24



STA =126+50
ORIGINAL EL =1832.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.06
CUT AREA =52.78
VF =6.29
VC =51.30

STA =126+25
ORIGINAL EL =1833.86

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6.52
CUT AREA =58.03
VF =5.34
VC =56.50

STA =126+00
ORIGINAL EL =1834.86

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.01
CUT AREA =64.01
VF =3.59
VC =60.70



STA =127+50
ORIGINAL EL =1829.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6.99
CUT AREA =56.94
VF =6.51
VC =54.95

STA =127+25
ORIGINAL EL =1830.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.07
CUT AREA =61.75
VF =6.62
VC =52.26

STA =127+00
ORIGINAL EL =1830.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.23
CUT AREA =51.14
VF =6.62
VC =47.44

STA =126+75
ORIGINAL EL =1831.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.07
CUT AREA =51.32
VF =6.54
VC =48.20



STA =128+50
ORIGINAL EL =1825.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.63
CUT AREA =71.17
VF =3.83
VC =64.07

STA =128+25
ORIGINAL EL =1826.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.63
CUT AREA =67.22
VF =4.82
VC =56.74

STA =128+00
ORIGINAL EL =1827.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.77
CUT AREA =55.35
VF =5.82
VC =51.80

STA =127+75
ORIGINAL EL =1828.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6.80
CUT AREA =56.53
VF =6.38
VC =52.54



STA =129+50
ORIGINAL EL =1822.60

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.77
CUT AREA =85.07
VF =3.68
VC =77.37

STA =129+25
ORIGINAL EL =1823.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.18
CUT AREA =82.04
VF =2.74
VC =75.65

STA =129+00
ORIGINAL EL =1824.32

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.73
CUT AREA =81.36
VF =2.43
VC =74.95

STA =128+75
ORIGINAL EL =1825.43

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.53
CUT AREA =80.52
VF =2.85
VC =70.23



STA =130+50
ORIGINAL EL =1819.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =12.13
CUT AREA =58.37
VF =11.75
VC =57.75

STA =130+25
ORIGINAL EL =1820.53

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =13.24
CUT AREA =66.38
VF =11.47
VC =63.15

STA =130+00
ORIGINAL EL =1821.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =11.53
CUT AREA =70.02
VF =8.95
VC =69.90

STA =129+75
ORIGINAL EL =1822.04

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.80
CUT AREA =80.96
VF =5.82
VC =76.86



STA =131+25
ORIGINAL EL =1817.84

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8.77
CUT AREA =40.87
VF =8.48
VC =40.06

STA =131+00
ORIGINAL EL =1818.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.55
CUT AREA =45.66
VF =9.33
VC =45.84

STA =130+75
ORIGINAL EL =1819.13

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =10.60
CUT AREA =53.36
VF =10.53
VC =51.73



STA =132+00
ORIGINAL EL =1816.02

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =50.69
CUT AREA =20.03
VF =36.03
VC =24.11



STA =132+62.50
ORIGINAL EL =1814.59

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =88.70
CUT AREA =9.94
VF =39.37
VC =4.31

STA =131+75
ORIGINAL EL =1816.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =27.15
CUT AREA =32.05
VF =8.03
VC =12.74

STA =132+50
ORIGINAL EL =1814.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =81.38
CUT AREA =8.67
VF =74.39
VC =10.98



STA =131+65
ORIGINAL EL =1816.94

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.20
CUT AREA =36.77
VF =7.81
VC =20.85



STA =132+25
ORIGINAL EL =1815.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =79.30
CUT AREA =15.04
VF =27.07
VC =6.15



STA =131+50
ORIGINAL EL =1817.16

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =11.92
CUT AREA =38.30
VF =9.58
VC =36.65



STA =132+15
ORIGINAL EL =1815.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =66.91
CUT AREA =18.16
VF =32.66
VC =10.61



STA =133+25
ORIGINAL EL =1812.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =188.15
CUT AREA =2.10
VF =152.82
VC =2.25

STA =133+00
ORIGINAL EL =1813.52

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =141.93
CUT AREA =2.76
VF =49.43
VC =1.08

STA =132+90
ORIGINAL EL =1813.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =125.01
CUT AREA =3.08
VF =63.70
VC =2.68

STA =132+75
ORIGINAL EL =1814.24

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =104.33
CUT AREA =6.57
VF =44.68
VC =3.82



STA =133+75
ORIGINAL EL =1810.86

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =335.59
CUT AREA =0.00
VF =273.80
VC =0.19

STA =133+50
ORIGINAL EL =1811.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =255.81
CUT AREA =0.42
VF =89.61
VC =0.32

STA =133+40
ORIGINAL EL =1812.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =228.11
CUT AREA =1.30
VF =115.63
VC =0.94


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1815.00
1810.00
1805.00
1800.00
1795.00
40.00%
STA =134+00
ORIGINAL EL =1809.86
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =470.70
CUT AREA =0.00
VF =199.41
VC =0.00
STA =133+87.50
ORIGINAL EL =1810.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =390.75
CUT AREA =0.00
VF =168.14
VC =0.00
STA =134+50
ORIGINAL EL =1807.71
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1000.80
CUT AREA =0.00
VF =788.54
VC =0.00
STA =134+25
ORIGINAL EL =1808.70
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =702.44
CUT AREA =0.00
VF =543.12
VC =0.00



STA =134+75
ORIGINAL EL =1806.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1172.00
CUT AREA =0.00
VF =974.80
VC =0.00

STA =134+50.83
ORIGINAL EL =1807.75

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1005.88
CUT AREA =0.00
VF =30.84
VC =0.00



STA =135+38.31
ORIGINAL EL =1807.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1008.01
CUT AREA =0.00
VF =521.38
VC =0.00



STA =135+25
ORIGINAL EL =1806.62

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1107.30
CUT AREA =0.00
VF =1072.20
VC =0.00

STA =135+00
ORIGINAL EL =1806.26

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1208.66
CUT AREA =0.00
VF =1102.16
VC =0.00



STA =136+00
ORIGINAL EL =1810.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =516.72
CUT AREA =0.00
VF =569.56
VC =0.00

STA =135+75
ORIGINAL EL =1809.16

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =713.53
CUT AREA =0.00
VF =751.48
VC =0.00

STA =135+50
ORIGINAL EL =1807.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =909.66
CUT AREA =0.00
VF =415.14
VC =0.00



STA =136+60
ORIGINAL EL =1815.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =258.75
CUT AREA =0.00
VF =101.26
VC =0.00

STA =136+50
ORIGINAL EL =1814.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =288.07
CUT AREA =0.00
VF =307.68
VC =0.00

STA =136+25
ORIGINAL EL =1812.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =376.53
CUT AREA =0.00
VF =187.78
VC =0.00

STA =136+12.50
ORIGINAL EL =1811.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =434.69
CUT AREA =0.00
VF =220.23
VC =0.00



STA =137+00
ORIGINAL EL =1818.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =137.41
CUT AREA =0.00
VF =72.78
VC =0.00

STA =136+87.50
ORIGINAL EL =1817.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =177.02
CUT AREA =0.00
VF =18.75
VC =0.00

STA =136+84.70
ORIGINAL EL =1817.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =184.63
CUT AREA =0.00
VF =70.48
VC =0.00

STA =136+75
ORIGINAL EL =1816.53

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =207.74
CUT AREA =0.00
VF =129.58
VC =0.00



STA =137+85
ORIGINAL EL =1823.49

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =167.85
VF =0.00
VC =56.39

STA =137+75
ORIGINAL EL =1822.92

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =136.65
VF =0.00
VC =93.08

STA =137+50
ORIGINAL EL =1821.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =64.41
VF =3.34
VC =19.74

STA =137+35
ORIGINAL EL =1820.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =12.04
CUT AREA =6.67
VF =9.90
VC =1.69

STA =137+25
ORIGINAL EL =1819.86

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =41.43
CUT AREA =2.47
VF =82.80
VC =1.14



STA =138+50
ORIGINAL EL =1826.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =396.85
VF =0.00
VC =330.68

STA =138+25
ORIGINAL EL =1825.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =317.41
VF =0.00
VC =256.04

STA =138+00
ORIGINAL EL =1824.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =235.63
VF =0.00
VC =109.20

STA =137+85.44
ORIGINAL EL =1823.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =169.25
VF =0.00
VC =2.72



STA =139+50
ORIGINAL EL =1828.55

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =607.41
VF =0.00
VC =547.13

STA =139+25
ORIGINAL EL =1828.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =574.40
VF =0.00
VC =506.78

STA =139+00
ORIGINAL EL =1827.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =520.25
VF =0.00
VC =455.20

STA =138+75
ORIGINAL EL =1827.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =462.98
VF =0.00
VC =398.07


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1830.00
1825.00
1820.00
50.00%
50.00%
STA =140+25
ORIGINAL EL =1828.57
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =665.91
VF =0.00
VC =612.40
STA =140+00
ORIGINAL EL =1828.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =656.88
VF =0.00
VC =601.64
STA =139+75
ORIGINAL EL =1828.75
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =642.65
VF =0.00
VC =578.73


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1830.00
1825.00
1820.00
50.00%
50.00%
STA =141+00
ORIGINAL EL =1827.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =650.65
VF =0.00
VC =607.15
STA =140+75
ORIGINAL EL =1828.10
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =660.80
VF =0.00
VC =616.16
STA =140+50
ORIGINAL EL =1828.40
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =670.10
VF =0.00
VC =618.52


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1825.00
1820.00
1815.00
50.00%
50.00%
STA =142+00
ORIGINAL EL =1824.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =567.31
VF =0.00
VC =537.65
STA =141+75
ORIGINAL EL =1825.42
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =594.01
VF =0.00
VC =558.78
STA =141+50
ORIGINAL EL =1826.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =612.96
VF =0.00
VC =577.65
STA =141+25
ORIGINAL EL =1827.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =634.76
VF =0.00
VC =595.10


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1825.00
1820.00
1815.00
50.00%
50.00%
STA =142+75
ORIGINAL EL =1821.36
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =477.42
VF =0.00
VC =454.35
STA =142+50
ORIGINAL EL =1822.42
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =503.98
VF =0.00
VC =480.75
STA =142+25
ORIGINAL EL =1823.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =534.43
VF =0.00
VC =510.06


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1820.00
1815.00
1810.00
50.00%
50.00%
STA =143+75
ORIGINAL EL =1817.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =380.37
VF =0.00
VC =360.55
STA =143+50
ORIGINAL EL =1818.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =398.42
VF =0.00
VC =380.82
1825.00
STA =143+25
ORIGINAL EL =1819.26
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =424.15
VF =0.00
VC =404.94
STA =143+00
ORIGINAL EL =1820.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =450.53
VF =0.00
VC =429.61


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1815.00
1810.00
1805.00
1820.00
50.00%
50.00%
STA =144+75
ORIGINAL EL =1812.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =305.74
VF =0.00
VC =290.83
STA =144+50
ORIGINAL EL =1813.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =322.45
VF =0.00
VC =308.12
STA =144+25
ORIGINAL EL =1815.02
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =343.08
VF =0.00
VC =326.39
STA =144+00
ORIGINAL EL =1816.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =361.91
VF =0.00
VC =343.65



STA =145+75
ORIGINAL EL =1807.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =219.44
VF =0.00
VC =211.32

STA =145+50
ORIGINAL EL =1808.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =237.02
VF =0.00
VC =230.05

STA =145+25
ORIGINAL EL =1809.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =259.88
VF =0.00
VC =251.81

STA =145+00
ORIGINAL EL =1811.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =284.03
VF =0.00
VC =273.04



STA =146+75
ORIGINAL EL =1801.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =152.23
VF =0.00
VC =146.97

STA =146+50
ORIGINAL EL =1802.86

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =165.22
VF =0.00
VC =161.60

STA =146+25
ORIGINAL EL =1804.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =183.84
VF =0.00
VC =178.17

STA =146+00
ORIGINAL EL =1805.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =201.02
VF =0.00
VC =194.66



STA =147+50
ORIGINAL EL =1796.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.64
CUT AREA =93.50
VF =0.30
VC =96.99

STA =147+25
ORIGINAL EL =1798.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.01
CUT AREA =116.00
VF =0.00
VC =44.85

STA =147+15
ORIGINAL EL =1798.83

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =126.19
VF =0.00
VC =73.15

STA =147+00
ORIGINAL EL =1799.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =137.13
VF =0.00
VC =133.97



STA =148+12.50
ORIGINAL EL =1792.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.78
CUT AREA =59.07
VF =2.58
VC =28.71

STA =148+00
ORIGINAL EL =1793.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.35
CUT AREA =64.96
VF =4.35
VC =66.16

STA =147+75
ORIGINAL EL =1794.83

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.06
CUT AREA =77.95
VF =1.25
VC =29.95

STA =147+65
ORIGINAL EL =1795.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.69
CUT AREA =83.80
VF =0.92
VC =49.25



STA =149+00
ORIGINAL EL =1786.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =12.55
CUT AREA =34.24
VF =10.13
VC =33.44



STA =149+75
ORIGINAL EL =1781.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =23.65
CUT AREA =25.72
VF =18.72
VC =22.40

STA =148+75
ORIGINAL EL =1788.05

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.33
CUT AREA =38.00
VF =7.82
VC =37.91

STA =149+50
ORIGINAL EL =1783.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.79
CUT AREA =22.66
VF =5.94
VC =8.50

STA =148+50
ORIGINAL EL =1789.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.56
CUT AREA =43.90
VF =6.83
VC =45.07

STA =149+40
ORIGINAL EL =1783.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =15.27
CUT AREA =23.23
VF =8.20
VC =14.76

STA =148+25
ORIGINAL EL =1791.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.20
CUT AREA =53.46
VF =3.00
VC =26.05

STA =149+25
ORIGINAL EL =1784.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14.24
CUT AREA =29.91
VF =12.40
VC =29.70



STA =150+37.50
ORIGINAL EL =1776.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =55.34
CUT AREA =11.71
VF =23.91
VC =6.53

STA =150+25
ORIGINAL EL =1777.67

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =47.94
CUT AREA =16.49
VF =37.85
VC =20.23

STA =150+00
ORIGINAL EL =1779.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =33.82
CUT AREA =27.19
VF =11.60
VC =10.36

STA =149+90
ORIGINAL EL =1780.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =28.82
CUT AREA =28.75
VF =14.57
VC =15.13

STA =151+25
ORIGINAL EL =1770.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =140.09
CUT AREA =0.77
VF =115.91
VC =1.61

STA =151+00
ORIGINAL EL =1772.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =110.28
CUT AREA =2.72
VF =90.33
VC =3.86

STA =150+75
ORIGINAL EL =1774.07

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =84.83
CUT AREA =5.63
VF =69.05
VC =7.02

STA =150+50
ORIGINAL EL =1775.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =64.33
CUT AREA =9.54
VF =27.70
VC =4.92



STA =152+25
ORIGINAL EL =1762.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =339.52
CUT AREA =0.00
VF =283.72
VC =0.00

STA =152+00
ORIGINAL EL =1764.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =273.32
CUT AREA =0.00
VF =227.55
VC =0.00

STA =151+75
ORIGINAL EL =1766.66

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =218.18
CUT AREA =0.00
VF =182.21
VC =0.01

STA =151+50
ORIGINAL EL =1768.53

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =175.38
CUT AREA =0.02
VF =146.05
VC =0.36



STA =153+00
ORIGINAL EL =1756.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =638.96
CUT AREA =0.00
VF =535.75
VC =0.00

STA =152+75
ORIGINAL EL =1758.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =518.26
CUT AREA =0.00
VF =434.21
VC =0.00

STA =152+50
ORIGINAL EL =1760.67

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =419.63
CUT AREA =0.00
VF =351.46
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
40.00%
40.00%
STA =153+75
ORIGINAL EL =1749.37
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1125.06
CUT AREA =0.00
VF =952.56
VC =0.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
40.00%
40.00%
STA =153+50
ORIGINAL EL =1751.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =932.48
CUT AREA =0.00
VF =791.48
VC =0.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
40.00%
40.00%
STA =153+25
ORIGINAL EL =1754.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =777.11
CUT AREA =0.00
VF =655.59
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
40.00%
40.00%
STA =154+25
ORIGINAL EL =1744.79
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1556.85
CUT AREA =0.00
VF =1341.98
VC =0.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
40.00%
40.00%
STA =154+00
ORIGINAL EL =1747.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1341.83
CUT AREA =0.00
VF =1142.08
VC =0.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
40.00%
STA =154+75
ORIGINAL EL =1740.36
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2026.37
CUT AREA =0.00
VF =1768.28
VC =0.00
STA =154+50
ORIGINAL EL =1742.55
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1793.10
CUT AREA =0.00
VF =1550.90
VC =0.00
STA =155+25
ORIGINAL EL =1736.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2533.44
CUT AREA =0.00
VF =2227.17
VC =0.00
STA =155+00
ORIGINAL EL =1738.16
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2277.25
CUT AREA =0.00
VF =1992.42
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
40.00%
40.00%
STA =155+75
ORIGINAL EL =1731.94
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3113.70
CUT AREA =0.00
VF =2741.89
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
40.00%
40.00%
STA =155+50
ORIGINAL EL =1733.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2808.79
CUT AREA =0.00
VF =2473.26
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
40.00%
40.00%
STA =156+00
ORIGINAL EL =1730.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3474.49
CUT AREA =0.00
VF =3050.09
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1760.00 1755.00 1750.00 1745.00 1740.00 1735.00 1730.00 1725.00

40.00%

40.00%

STA =156+25

ORIGINAL EL =1728.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3922.66
CUT AREA =0.00
VF =3424.61
VC =0.00

1760.00 1755.00 1750.00 1745.00 1740.00 1735.00 1730.00 1725.00 1720.00

40.00%

40.00%

STA =156+50

ORIGINAL EL =1727.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4502.86
CUT AREA =0.00
VF =3900.70
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
40.00%
STA =156+75
ORIGINAL EL =1727.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5193.05
CUT AREA =0.00
VF =4488.85
VC =0.00
STA =157+00
ORIGINAL EL =1727.15
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6010.42
CUT AREA =0.00
VF =5186.79
VC =0.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
40.00%
STA =157+25
ORIGINAL EL =1727.07
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7013.58
CUT AREA =0.00
VF =6029.63
VC =0.00
STA =157+50
ORIGINAL EL =1727.49
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8000.88
CUT AREA =0.00
VF =6951.14
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
40.00%
STA =157+75
ORIGINAL EL =1728.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9319.80
CUT AREA =0.00
VF =8018.84
VC =0.00
STA =157+87
ORIGINAL EL =1728.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9967.01
CUT AREA =0.00
VF =4285.96
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
1690.00
STA =157+93.33
ORIGINAL EL =1729.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =10211.48
CUT AREA =0.00
VF =2365.37
VC =0.00
STA =158+00
ORIGINAL EL =1729.36
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =10392.46
CUT AREA =0.00
VF =2544.97
VC =0.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
STA =158+25
ORIGINAL EL =1731.01
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9880.24
CUT AREA =0.00
VF =9385.51
VC =0.00
STA =158+50
ORIGINAL EL =1733.51
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8558.90
CUT AREA =0.00
VF =8536.64
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
40.00%
STA =158+75
ORIGINAL EL =1736.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6436.30
CUT AREA =0.00
VF =6942.22
VC =0.00
STA =159+25
ORIGINAL EL =1743.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3082.96
CUT AREA =0.00
VF =3559.52
VC =0.00
STA =159+00
ORIGINAL EL =1739.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4605.60
CUT AREA =0.00
VF =5111.99
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
40.00%
40.00%
STA =159+75
ORIGINAL EL =1749.07
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1134.77
CUT AREA =0.00
VF =1298.96
VC =0.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
40.00%
40.00%
STA =159+50
ORIGINAL EL =1746.33
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1670.98
CUT AREA =0.00
VF =2200.90
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1765.00
1760.00
1755.00
40.00%
40.00%
STA =160+50
ORIGINAL EL =1755.97
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =561.04
CUT AREA =0.00
VF =584.50
VC =0.00
1765.00
1760.00
1755.00
40.00%
40.00%
STA =160+25
ORIGINAL EL =1753.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =701.48
CUT AREA =0.00
VF =737.59
VC =0.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
40.00%
40.00%
STA =160+00
ORIGINAL EL =1751.55
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =891.71
CUT AREA =0.00
VF =938.19
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00



STA =161+25
ORIGINAL EL =1761.59

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =259.02
CUT AREA =12.45
VF =269.16
VC =7.85

STA =161+00
ORIGINAL EL =1759.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =322.38
CUT AREA =4.51
VF =342.70
VC =2.09

STA =160+75
ORIGINAL EL =1758.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =417.85
CUT AREA =0.00
VF =453.19
VC =0.00



STA =162+00
ORIGINAL EL =1766.66

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =87.33
CUT AREA =47.33
VF =105.15
VC =36.17

STA =161+75
ORIGINAL EL =1765.05

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =139.80
CUT AREA =30.80
VF =71.21
VC =12.53

STA =161+62.50
ORIGINAL EL =1764.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =167.83
CUT AREA =23.32
VF =84.33
VC =9.68

STA =161+50
ORIGINAL EL =1763.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =196.46
CUT AREA =18.48
VF =210.87
VC =14.32


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1775.00
1770.00
1765.00
50.00%
50.00%
STA =162+60
ORIGINAL EL =1770.11
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6.57
CUT AREA =34.77
VF =4.33
VC =13.64
50.00%
50.00%
STA =162+50
ORIGINAL EL =1769.63
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.82
CUT AREA =38.89
VF =29.93
VC =40.48
40.00%
50.00%
STA =162+25
ORIGINAL EL =1768.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =47.83
CUT AREA =48.54
VF =32.85
VC =27.77
40.00%
50.00%
STA =162+10
ORIGINAL EL =1767.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =70.44
CUT AREA =51.42
VF =29.22
VC =18.29
50.00%
50.00%
STA =163+25
ORIGINAL EL =1772.85
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =84.11
VF =0.00
VC =36.70
50.00%
50.00%
STA =163+12.50
ORIGINAL EL =1772.42
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =74.45
VF =0.02
VC =32.43
50.00%
50.00%
STA =163+00
ORIGINAL EL =1771.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.07
CUT AREA =65.65
VF =0.21
VC =51.67
50.00%
50.00%
STA =162+75
ORIGINAL EL =1770.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.39
CUT AREA =45.94
VF =1.93
VC =22.42


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
50.00%
50.00%
STA =163+75
ORIGINAL EL =1774.27
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =130.28
VF =0.00
VC =5.31
STA =163+73.90
ORIGINAL EL =1774.25
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =130.17
VF =0.00
VC =64.16
STA =163+60
ORIGINAL EL =1773.91
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =119.09
VF =0.00
VC =41.54
STA =163+50
ORIGINAL EL =1773.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =105.20
VF =0.00
VC =87.64


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
50.00%
50.00%
STA =164+25
ORIGINAL EL =1775.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =138.56
VF =0.00
VC =74.32
STA =164+10
ORIGINAL EL =1774.96
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =128.98
VF =0.00
VC =4.52
STA =164+09.05
ORIGINAL EL =1774.95
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =127.93
VF =0.00
VC =41.30
STA =164+00
ORIGINAL EL =1774.80
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =118.52
VF =0.00
VC =115.18


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
50.00%
50.00%
STA =165+25
ORIGINAL EL =1776.97
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =223.61
VF =0.00
VC =193.09
STA =165+00
ORIGINAL EL =1776.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =193.47
VF =0.00
VC =166.56
STA =164+75
ORIGINAL EL =1776.01
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =166.30
VF =0.00
VC =145.46
STA =164+50
ORIGINAL EL =1775.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =147.89
VF =0.00
VC =132.62


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
50.00%
50.00%
STA =165+75
ORIGINAL EL =1777.97
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =284.98
VF =0.00
VC =248.28
STA =165+50
ORIGINAL EL =1777.47
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =251.31
VF =0.00
VC =116.51
STA =165+37.13
ORIGINAL EL =1777.22
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =237.56
VF =0.00
VC =2.81
STA =165+36.81
ORIGINAL EL =1777.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =237.19
VF =0.00
VC =100.78



STA =166+75
ORIGINAL EL =1779.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =442.02
VF =0.00
VC =389.11

STA =166+50
ORIGINAL EL =1779.30

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =398.46
VF =0.00
VC =350.56

STA =166+25
ORIGINAL EL =1778.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =358.75
VF =0.00
VC =314.78

STA =166+00
ORIGINAL EL =1778.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =321.18
VF =0.00
VC =280.63



STA =167+75
ORIGINAL EL =1781.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =655.29
VF =0.00
VC =582.24

STA =167+50
ORIGINAL EL =1780.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =602.35
VF =0.00
VC =531.49

STA =167+25
ORIGINAL EL =1780.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =545.66
VF =0.00
VC =481.45

STA =167+00
ORIGINAL EL =1780.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =494.28
VF =0.00
VC =433.47


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
50.00%
50.00%
STA =168+50
ORIGINAL EL =1781.91
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =797.14
VF =0.00
VC =717.72
STA =168+25
ORIGINAL EL =1781.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =753.13
VF =0.00
VC =673.81
STA =168+00
ORIGINAL EL =1781.48
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =702.30
VF =0.00
VC =628.51
STA =169+14.31
ORIGINAL EL =1782.23
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =951.81
VF =0.00
VC =494.68
STA =169+00
ORIGINAL EL =1782.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =914.73
VF =0.00
VC =817.03
STA =168+75
ORIGINAL EL =1782.07
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =850.05
VF =0.00
VC =762.58



STA =169+75
ORIGINAL EL =1782.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1133.08
VF =0.00
VC =1011.89

STA =169+50
ORIGINAL EL =1782.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1052.60
VF =0.00
VC =941.43

STA =169+25
ORIGINAL EL =1782.24

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =980.90
VF =0.00
VC =382.56



STA =170+50
ORIGINAL EL =1782.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1387.13
VF =0.00
VC =1243.14

STA =170+25
ORIGINAL EL =1782.28

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1298.06
VF =0.00
VC =1163.86

STA =170+00
ORIGINAL EL =1782.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1215.88
VF =0.00
VC =1087.48


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
1765.00
50.00%
50.00%
STA =171+25
ORIGINAL EL =1781.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1681.46
VF =0.00
VC =1509.20
STA =171+00
ORIGINAL EL =1781.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1578.41
VF =0.00
VC =1416.28
STA =170+75
ORIGINAL EL =1782.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1480.75
VF =0.00
VC =1327.72


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
1765.00
1760.00
50.00%
50.00%
STA =171+75
ORIGINAL EL =1780.93
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1894.40
VF =0.00
VC =1704.71
STA =171+50
ORIGINAL EL =1780.95
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1787.78
VF =0.00
VC =1606.13


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1780.00
1775.00
1770.00
1765.00
1760.00
1755.00
50.00%
50.00%
STA =172+25
ORIGINAL EL =1780.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2097.84
VF =0.00
VC =1896.41
STA =172+00
ORIGINAL EL =1780.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1998.42
VF =0.00
VC =1802.23
STA =172+75
ORIGINAL EL =1779.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2283.72
VF =0.00
VC =2071.49
STA =172+50
ORIGINAL EL =1780.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2190.71
VF =0.00
VC =1985.44


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1780.00
1775.00
1770.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
50.00%
STA =173+25
ORIGINAL EL =1778.56
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2445.89
VF =0.00
VC =2232.53
STA =173+75
ORIGINAL EL =1776.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2585.93
VF =0.00
VC =2360.15
STA =173+00
ORIGINAL EL =1779.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2376.38
VF =0.00
VC =2157.46
STA =173+50
ORIGINAL EL =1777.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2512.00
VF =0.00
VC =2295.32

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1775.00 1770.00 1765.00 1760.00 1755.00 1750.00

50.00% 50.00%

STA =174+25
ORIGINAL EL =1774.95

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2744.35
VF =0.00
VC =2502.63

STA =174+75
ORIGINAL EL =1772.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2885.52
VF =0.00
VC =2638.71

1775.00 1770.00 1765.00 1760.00 1755.00 1750.00 1745.00

50.00% 50.00%

STA =174+00
ORIGINAL EL =1775.96

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2661.33
VF =0.00
VC =2429.28

STA =174+50
ORIGINAL EL =1773.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2814.08
VF =0.00
VC =2573.35

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1770.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
50.00%
STA =175+25
ORIGINAL EL =1770.44
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2984.55
VF =0.00
VC =2741.59
STA =175+75
ORIGINAL EL =1767.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3110.15
VF =0.00
VC =2852.28
STA =175+00
ORIGINAL EL =1771.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2937.29
VF =0.00
VC =2695.75
STA =175+50
ORIGINAL EL =1769.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3050.78
VF =0.00
VC =2794.13


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1765.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
STA =176+25
ORIGINAL EL =1764.90
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3188.51
VF =0.00
VC =2935.35
STA =176+75
ORIGINAL EL =1761.71
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3243.64
VF =0.00
VC =2992.87
STA =176+00
ORIGINAL EL =1766.41
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3151.86
VF =0.00
VC =2899.07
STA =176+50
ORIGINAL EL =1763.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3220.95
VF =0.00
VC =2967.34


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1760.00
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
50.00%
50.00%
STA =177+25
ORIGINAL EL =1758.05
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3216.92
VF =0.00
VC =2990.83
STA =177+75
ORIGINAL EL =1754.05
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3138.31
VF =0.00
VC =2928.22
STA =177+00
ORIGINAL EL =1759.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3243.28
VF =0.00
VC =3003.20
STA =177+50
ORIGINAL EL =1756.08
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3186.65
VF =0.00
VC =2964.62


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1755.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
50.00%
STA =178+25
ORIGINAL EL =1750.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3036.52
VF =0.00
VC =2834.86
STA =178+75
ORIGINAL EL =1746.57
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2987.37
VF =0.00
VC =2770.34
STA =178+00
ORIGINAL EL =1752.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3086.79
VF =0.00
VC =2881.99
STA =178+50
ORIGINAL EL =1748.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2996.57
VF =0.00
VC =2793.10


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1750.00
1745.00
1740.00
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
50.00%
50.00%
STA =179+25
ORIGINAL EL =1742.70
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2983.11
VF =0.00
VC =2761.88
STA =179+75
ORIGINAL EL =1738.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2942.59
VF =0.00
VC =2733.25
STA =179+00
ORIGINAL EL =1744.51
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2982.55
VF =0.00
VC =2763.85
STA =179+50
ORIGINAL EL =1740.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2961.23
VF =0.00
VC =2752.01



STA =180+25
ORIGINAL EL =1734.65

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2883.47
VF =0.00
VC =2685.17

STA =180+00
ORIGINAL EL =1736.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2916.49
VF =0.00
VC =2712.54



STA =180+75
ORIGINAL EL =1730.95

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2806.45
VF =0.00
VC =2618.18

STA =180+50
ORIGINAL EL =1732.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2848.82
VF =0.00
VC =2653.84


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1735.00
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
50.00%
50.00%
STA =181+25
ORIGINAL EL =1726.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2726.54
VF =0.00
VC =2540.71
STA =181+00
ORIGINAL EL =1728.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2761.39
VF =0.00
VC =2577.70


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1730.00
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
50.00%
50.00%
STA =181+75
ORIGINAL EL =1723.25
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2619.10
VF =0.00
VC =2452.44
STA =181+50
ORIGINAL EL =1724.81
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2678.17
VF =0.00
VC =2502.18


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
50.00%
50.00%
STA =182+25
ORIGINAL EL =1719.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2506.38
VF =0.00
VC =2344.67
1730.00
STA =182+00
ORIGINAL EL =1721.54
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2558.10
VF =0.00
VC =2396.85


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1725.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
50.00%
50.00%
STA =182+75
ORIGINAL EL =1715.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2453.68
VF =0.00
VC =2279.59
1730.00
STA =182+50
ORIGINAL EL =1717.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2470.24
VF =0.00
VC =2303.99


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1720.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
1690.00
50.00%
50.00%
STA =183+25
ORIGINAL EL =1712.48
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2436.19
VF =0.00
VC =2260.80
STA =183+75
ORIGINAL EL =1708.59
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2404.81
VF =0.00
VC =2237.11
STA =183+00
ORIGINAL EL =1714.23
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2447.13
VF =0.00
VC =2268.89
STA =183+50
ORIGINAL EL =1710.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2427.36
VF =0.00
VC =2251.64


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1715.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
1690.00
1685.00
50.00%
50.00%
STA =184+03.65
ORIGINAL EL =1706.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2387.01
VF =0.00
VC =322.69
50.00%
50.00%
STA =184+50
ORIGINAL EL =1704.07
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2347.93
VF =0.00
VC =2184.23
50.00%
50.00%
STA =184+00
ORIGINAL EL =1706.81
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2389.82
VF =0.00
VC =2219.73
50.00%
50.00%
STA =184+25
ORIGINAL EL =1705.38
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2370.00
VF =0.00
VC =1880.97


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1710.00
1705.00
1700.00
1695.00
1690.00
1685.00
1680.00
1675.00
50.00%
50.00%
STA =185+00
ORIGINAL EL =1699.29
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2300.09
VF =0.00
VC =2140.85
STA =185+50
ORIGINAL EL =1693.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2166.70
VF =0.00
VC =2044.71
STA =184+75
ORIGINAL EL =1701.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2324.15
VF =0.00
VC =2163.00
STA =185+25
ORIGINAL EL =1696.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2249.88
VF =0.00
VC =2106.47


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1700.00
1695.00
1690.00
1685.00
1680.00
1675.00
50.00%
50.00%
STA =186+00
ORIGINAL EL =1690.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1940.95
VF =0.00
VC =1864.01
STA =185+75
ORIGINAL EL =1691.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2085.30
VF =0.00
VC =1968.52


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1700.00
1695.00
1690.00
1685.00
1680.00
1675.00
1670.00
50.00%
50.00%
STA =186+50
ORIGINAL EL =1686.93
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1510.39
VF =0.00
VC =1507.68
STA =186+25
ORIGINAL EL =1689.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1746.20
VF =0.00
VC =1707.02


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1680.00
1675.00
1670.00
1665.00
50.00%
50.00%
STA =187+00
ORIGINAL EL =1677.34
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =956.17
VF =0.00
VC =1016.60
1685.00
1680.00
1675.00
1670.00
50.00%
50.00%
STA =186+75
ORIGINAL EL =1683.44
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1239.69
VF =0.00
VC =1273.18


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1675.00
1670.00
1665.00
50.00%
50.00%
STA =187+60
ORIGINAL EL =1666.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =318.98
VF =0.00
VC =138.44
1675.00
1670.00
1665.00
50.00%
50.00%
STA =187+50
ORIGINAL EL =1667.94
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =428.58
VF =0.00
VC =529.52
1680.00
1675.00
1670.00
1665.00
50.00%
50.00%
STA =187+25
ORIGINAL EL =1672.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =715.18
VF =0.00
VC =773.77


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1670.00
1665.00
1660.00
1655.00
40.00%
50.00%
STA =188+00
ORIGINAL EL =1660.71
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =45.27
CUT AREA =113.76
VF =3.96
VC =10.69
STA =187+97.50
ORIGINAL EL =1660.99
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =40.24
CUT AREA =117.12
VF =17.80
VC =132.15
1675.00
1670.00
1665.00
1660.00
50.00%
50.00%
STA =187+75
ORIGINAL EL =1663.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.47
CUT AREA =200.05
VF =0.69
VC =144.18
1650.00
40.00%
50.00%
STA =188+25
ORIGINAL EL =1658.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =95.46
CUT AREA =82.26
VF =32.79
VC =34.09
40.00%
50.00%
STA =188+14.64
ORIGINAL EL =1659.16
DESIGN EL =1661.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =75.46
CUT AREA =95.41
VF =32.73
VC =56.71



STA =188+75
ORIGINAL EL =1653.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =192.77
CUT AREA =39.64
VF =156.36
VC =44.60

STA =188+50
ORIGINAL EL =1655.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =144.98
CUT AREA =56.71
VF =111.31
VC =64.34



STA =189+25
ORIGINAL EL =1649.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =246.88
CUT AREA =22.11
VF =219.95
VC =23.76

STA =189+00
ORIGINAL EL =1651.12

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =228.22
CUT AREA =29.21
VF =194.90
VC =31.87


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1655.00
1650.00
1645.00
1640.00
1635.00
1660.00
40.00%
50.00%
STA =189+75
ORIGINAL EL =1645.95
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =231.33
CUT AREA =21.17
VF =221.55
VC =19.61
STA =189+50
ORIGINAL EL =1647.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =247.22
CUT AREA =21.18
VF =228.75
VC =20.04
STA =190+25
ORIGINAL EL =1643.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =187.62
CUT AREA =23.42
VF =184.36
VC =21.12
STA =190+00
ORIGINAL EL =1644.52
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =210.59
CUT AREA =22.20
VF =204.59
VC =20.08



STA =191+00
ORIGINAL EL =1637.46

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =223.00
CUT AREA =3.70
VF =189.24
VC =6.50



STA =191+75
ORIGINAL EL =1630.28

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =391.57
CUT AREA =0.00
VF =330.58
VC =0.00

STA =190+75
ORIGINAL EL =1639.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =185.76
CUT AREA =10.34
VF =171.57
VC =12.23

STA =191+50
ORIGINAL EL =1632.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =322.49
CUT AREA =0.00
VF =271.34
VC =0.21

STA =190+50
ORIGINAL EL =1641.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =184.83
CUT AREA =16.07
VF =172.43
VC =18.28

STA =191+25
ORIGINAL EL =1635.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =263.60
CUT AREA =0.46
VF =225.28
VC =1.92



STA =192+50
ORIGINAL EL =1622.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =629.34
CUT AREA =0.00
VF =543.86
VC =0.00

STA =192+25
ORIGINAL EL =1625.15

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =545.40
CUT AREA =0.00
VF =469.06
VC =0.00

STA =192+00
ORIGINAL EL =1627.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =467.77
CUT AREA =0.00
VF =397.84
VC =0.00



STA =193+25
ORIGINAL EL =1616.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =795.65
CUT AREA =0.00
VF =716.84
VC =0.00

STA =193+00
ORIGINAL EL =1618.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =752.72
CUT AREA =0.00
VF =671.38
VC =0.00

STA =192+75
ORIGINAL EL =1620.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =697.45
CUT AREA =0.00
VF =614.25
VC =0.00



STA =193+75
ORIGINAL EL =1612.43

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =838.21
CUT AREA =0.00
VF =769.63
VC =0.00

STA =193+50
ORIGINAL EL =1614.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =824.19
CUT AREA =0.00
VF =749.93
VC =0.00



STA =194+50
ORIGINAL EL =1607.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =803.81
CUT AREA =0.00
VF =727.84
VC =0.00

STA =194+25
ORIGINAL EL =1609.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =768.32
CUT AREA =0.00
VF =743.72
VC =0.00

STA =194+00
ORIGINAL EL =1610.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =838.10
CUT AREA =0.00
VF =776.07
VC =0.00



STA =195+25
ORIGINAL EL =1604.15

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =699.02
CUT AREA =0.00
VF =664.42
VC =0.00



STA =196+00
ORIGINAL EL =1600.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =556.00
CUT AREA =0.00
VF =539.45
VC =0.00

STA =195+00
ORIGINAL EL =1605.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =736.12
CUT AREA =0.00
VF =697.89
VC =0.00

STA =195+75
ORIGINAL EL =1601.84

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =609.21
CUT AREA =0.00
VF =587.13
VC =0.00

STA =194+75
ORIGINAL EL =1606.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =771.33
CUT AREA =0.00
VF =729.23
VC =0.00

STA =195+50
ORIGINAL EL =1602.94

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =658.99
CUT AREA =0.00
VF =628.71
VC =0.00



STA =196+50
ORIGINAL EL =1598.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =443.69
CUT AREA =0.00
VF =436.47
VC =0.00

STA =196+25
ORIGINAL EL =1599.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =499.08
CUT AREA =0.00
VF =488.46
VC =0.00



STA =197+25
ORIGINAL EL =1595.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =284.37
CUT AREA =1.49
VF =287.36
VC =0.70

STA =197+00
ORIGINAL EL =1596.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =336.33
CUT AREA =0.03
VF =335.75
VC =0.01

STA =196+75
ORIGINAL EL =1597.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =388.88
CUT AREA =0.00
VF =385.45
VC =0.00



STA =197+75
ORIGINAL EL =1594.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =191.88
CUT AREA =17.68
VF =198.01
VC =12.68

STA =197+50
ORIGINAL EL =1595.10

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =235.82
CUT AREA =9.71
VF =240.83
VC =5.19



STA =198+50
ORIGINAL EL =1591.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =96.67
CUT AREA =34.47
VF =102.07
VC =29.95

STA =198+25
ORIGINAL EL =1591.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =123.80
CUT AREA =30.23
VF =129.06
VC =25.36

STA =198+00
ORIGINAL EL =1592.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =154.98
CUT AREA =24.55
VF =160.58
VC =19.55



STA =199+23.40
ORIGINAL EL =1588.32

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =38.41
CUT AREA =116.03
VF =39.64
VC =86.81



STA =199+75
ORIGINAL EL =1585.05

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8.43
CUT AREA =208.42
VF =14.12
VC =170.32

STA =199+00
ORIGINAL EL =1589.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =53.05
CUT AREA =84.27
VF =58.14
VC =65.07

STA =199+50
ORIGINAL EL =1586.66

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =22.06
CUT AREA =159.47
VF =27.59
VC =128.65

STA =198+75
ORIGINAL EL =1590.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =72.54
CUT AREA =56.28
VF =78.34
VC =42.01

STA =199+25
ORIGINAL EL =1588.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =37.52
CUT AREA =118.41
VF =2.24
VC =6.93



STA =200+32.38
ORIGINAL EL =1584.48

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.16
CUT AREA =327.71
VF =1.17
VC =87.13



STA =200+75
ORIGINAL EL =1583.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.75
CUT AREA =449.82
VF =0.81
VC =83.76

STA =200+25
ORIGINAL EL =1584.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.38
CUT AREA =309.84
VF =4.05
VC =261.86

STA =200+69.38
ORIGINAL EL =1583.38

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.79
CUT AREA =433.58
VF =3.57
VC =297.41

STA =200+00
ORIGINAL EL =1585.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.37
CUT AREA =255.78
VF =5.92
VC =214.91

STA =200+50
ORIGINAL EL =1583.94

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.92
CUT AREA =374.29
VF =2.96
VC =229.06



STA =201+25
ORIGINAL EL =1581.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =611.02
VF =0.00
VC =531.21



STA =201+75
ORIGINAL EL =1580.13

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =751.79
VF =0.00
VC =663.63

STA =201+00
ORIGINAL EL =1582.46

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =536.39
VF =1.00
VC =373.35

STA =201+50
ORIGINAL EL =1580.94

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =681.65
VF =0.00
VC =486.52

STA =200+79.88
ORIGINAL EL =1583.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.67
CUT AREA =465.64
VF =0.58
VC =82.73

STA =201+29.88
ORIGINAL EL =1581.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =624.13
VF =0.00
VC =111.62



STA =202+50
ORIGINAL EL =1577.12

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =912.55
VF =0.00
VC =830.24



STA =203+00
ORIGINAL EL =1574.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =954.59
VF =0.00
VC =872.56

STA =202+25
ORIGINAL EL =1578.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =880.77
VF =0.00
VC =788.39

STA =202+75
ORIGINAL EL =1575.75

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =930.14
VF =0.00
VC =729.44

STA =202+00
ORIGINAL EL =1579.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =822.14
VF =0.00
VC =728.67

STA =202+53.65
ORIGINAL EL =1576.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =914.81
VF =0.00
VC =123.52



STA =203+50
ORIGINAL EL =1572.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =962.09
VF =0.00
VC =901.20



STA =204+17.50
ORIGINAL EL =1568.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =828.04
VF =0.00
VC =554.12

STA =203+25
ORIGINAL EL =1573.33

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =984.50
VF =0.00
VC =862.76

STA =204+00
ORIGINAL EL =1569.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =881.83
VF =0.00
VC =847.03

STA =203+01.06
ORIGINAL EL =1574.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =961.56
VF =0.00
VC =37.61

STA =203+75
ORIGINAL EL =1570.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =947.76
VF =0.00
VC =884.19



STA =204+67.50
ORIGINAL EL =1564.26

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =35.33
CUT AREA =571.35
VF =11.45
VC =400.26

STA =204+50
ORIGINAL EL =1565.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =663.73
VF =0.00
VC =674.60

STA =204+25
ORIGINAL EL =1567.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =793.41
VF =0.00
VC =225.20



STA =205+00
ORIGINAL EL =1558.07

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =54.02
CUT AREA =290.99
VF =43.02
VC =333.58



STA =204+77.50
ORIGINAL EL =1562.95

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =49.22
CUT AREA =509.59
VF =4.38
VC =47.91

STA =204+75
ORIGINAL EL =1563.64

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =45.34
CUT AREA =525.26
VF =11.20
VC =152.31


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1550.00
1545.00
1540.00
40.00%
25.00%
STA =205+50
ORIGINAL EL =1543.54
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =565.15
CUT AREA =0.00
VF =302.90
VC =0.81
1555.00
1550.00
1545.00
40.00%
33.33%
STA =205+25
ORIGINAL EL =1550.85
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =89.12
CUT AREA =1.75
VF =28.41
VC =23.05
1555.00
1550.00
1545.00
40.00%
33.33%
STA =205+15
ORIGINAL EL =1554.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =64.30
CUT AREA =122.74
VF =32.87
VC =114.92
1550.00
1545.00
1540.00
1555.00
1535.00
1550.00
1530.00
1545.00
40.00%
25.00%
STA =205+75
ORIGINAL EL =1536.86
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1257.77
CUT AREA =0.00
VF =508.55
VC =0.00
1550.00
1545.00
1540.00
1555.00
1535.00
1550.00
1540.00
1545.00
40.00%
25.00%
STA =205+62.06
ORIGINAL EL =1540.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =864.79
CUT AREA =0.00
VF =319.41
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1550.00
1545.00
1540.00
1535.00
1530.00

40.00%
25.00%

STA =206+00
ORIGINAL EL =1531.28

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1442.48
CUT AREA =0.00
VF =356.95
VC =0.00

STA =206+50
ORIGINAL EL =1529.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1023.23
CUT AREA =0.00
VF =1114.57
VC =0.00

STA =205+93.32
ORIGINAL EL =1532.30

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1443.03
CUT AREA =0.00
VF =916.27
VC =0.00

STA =206+25
ORIGINAL EL =1528.65

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1384.24
CUT AREA =0.00
VF =1308.67
VC =0.00



STA =207+00
ORIGINAL EL =1538.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =244.87
CUT AREA =1.38
VF =358.29
VC =0.64

STA =206+75
ORIGINAL EL =1533.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =529.04
CUT AREA =0.00
VF =348.85
VC =0.00

STA =206+60.72
ORIGINAL EL =1530.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =790.13
CUT AREA =0.00
VF =359.98
VC =0.00



STA =207+50
ORIGINAL EL =1541.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =145.72
CUT AREA =96.73
VF =109.53
VC =58.38

STA =207+27.50
ORIGINAL EL =1541.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =117.16
CUT AREA =43.39
VF =11.05
VC =3.72

STA =207+25
ORIGINAL EL =1541.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =121.52
CUT AREA =36.99
VF =169.62
VC =17.76



STA =208+00
ORIGINAL EL =1539.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =131.51
CUT AREA =99.38
VF =134.17
VC =91.21

STA =207+75
ORIGINAL EL =1540.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =158.29
CUT AREA =97.64
VF =59.21
VC =36.27

STA =207+65
ORIGINAL EL =1541.11

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =161.43
CUT AREA =98.19
VF =85.32
VC =54.14



STA =208+75
ORIGINAL EL =1536.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =99.36
CUT AREA =63.52
VF =93.87
VC =65.59

STA =208+50
ORIGINAL EL =1537.59

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =103.40
CUT AREA =78.16
VF =96.93
VC =75.70

STA =208+25
ORIGINAL EL =1538.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =105.97
CUT AREA =85.35
VF =109.95
VC =85.52



STA =209+75
ORIGINAL EL =1529.60

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =169.39
CUT AREA =0.00
VF =136.57
VC =2.23

STA =209+50
ORIGINAL EL =1531.33

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =125.59
CUT AREA =4.83
VF =107.05
VC =10.68

STA =209+25
ORIGINAL EL =1533.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =105.64
CUT AREA =18.23
VF =93.49
VC =28.26

STA =209+00
ORIGINAL EL =1534.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =96.30
CUT AREA =42.80
VF =90.58
VC =49.22



STA =210+50
ORIGINAL EL =1523.04

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =378.19
CUT AREA =0.00
VF =228.11
VC =0.00

STA =210+33.08
ORIGINAL EL =1524.30

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =349.82
CUT AREA =0.00
VF =101.06
VC =0.00

STA =210+25
ORIGINAL EL =1524.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =325.57
CUT AREA =0.00
VF =259.94
VC =0.00

STA =210+00
ORIGINAL EL =1527.24

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =235.90
CUT AREA =0.00
VF =187.63
VC =0.00



STA =211+00
ORIGINAL EL =1523.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =291.82
CUT AREA =0.00
VF =60.99
VC =0.00

STA =210+94.55
ORIGINAL EL =1523.60

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =312.52
CUT AREA =0.00
VF =244.13
VC =0.00

STA =210+75
ORIGINAL EL =1522.65

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =361.80
CUT AREA =0.00
VF =342.59
VC =0.00



STA =211+75
ORIGINAL EL =1524.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =68.48
CUT AREA =13.91
VF =85.35
VC =7.71

STA =211+50
ORIGINAL EL =1524.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =115.88
CUT AREA =2.73
VF =136.81
VC =1.26

STA =211+25
ORIGINAL EL =1524.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =179.64
CUT AREA =0.00
VF =218.27
VC =0.00



STA =212+75
ORIGINAL EL =1524.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.01
CUT AREA =129.43
VF =4.01
VC =105.66

STA =212+50
ORIGINAL EL =1524.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.66
CUT AREA =98.81
VF =12.54
VC =76.74

STA =212+25
ORIGINAL EL =1524.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =19.44
CUT AREA =66.96
VF =27.01
VC =48.90

STA =212+00
ORIGINAL EL =1524.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =38.91
CUT AREA =38.68
VF =49.72
VC =24.35



STA =213+75
ORIGINAL EL =1524.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =268.49
VF =0.00
VC =231.56

STA =213+50
ORIGINAL EL =1524.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =231.67
VF =0.00
VC =199.57



STA =213+25
ORIGINAL EL =1524.35

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =199.41
VF =0.00
VC =169.04

STA =213+00
ORIGINAL EL =1524.48

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =165.72
VF =0.47
VC =136.64



STA =214+50
ORIGINAL EL =1523.30

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =302.29
VF =0.00
VC =282.66

STA =214+25
ORIGINAL EL =1523.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =308.25
VF =0.00
VC =279.88

STA =214+00
ORIGINAL EL =1524.02

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =296.29
VF =0.00
VC =261.47



STA =215+50
ORIGINAL EL =1518.49

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =114.34
VF =0.00
VC =132.54

STA =215+25
ORIGINAL EL =1519.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =171.95
VF =0.00
VC =185.86



STA =215+00
ORIGINAL EL =1521.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =229.51
VF =0.00
VC =233.34

STA =214+75
ORIGINAL EL =1522.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =274.51
VF =0.00
VC =267.04



STA =216+43.66
ORIGINAL EL =1514.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =50.96
CUT AREA =1.04
VF =35.19
VC =1.68



STA =216+30.23
ORIGINAL EL =1515.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =70.56
CUT AREA =1.26
VF =14.00
VC =0.23

STA =216+25
ORIGINAL EL =1515.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =29.36
CUT AREA =2.80
VF =16.26
VC =9.22

STA =216+75
ORIGINAL EL =1515.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =72.58
CUT AREA =1.09
VF =49.71
VC =2.06

STA =216+00
ORIGINAL EL =1516.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.76
CUT AREA =17.12
VF =3.21
VC =34.66

STA =216+54
ORIGINAL EL =1514.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =55.26
CUT AREA =4.20
VF =7.95
VC =0.38

STA =215+75
ORIGINAL EL =1517.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.18
CUT AREA =57.76
VF =0.55
VC =79.67

STA =216+50
ORIGINAL EL =1514.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =52.03
CUT AREA =0.98
VF =2.56
VC =0.05



STA =217+75
ORIGINAL EL =1514.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =31.50
CUT AREA =13.96
VF =35.11
VC =10.25



STA =218+75
ORIGINAL EL =1515.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =128.68
VF =0.10
VC =99.06



STA =217+50
ORIGINAL EL =1514.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =44.34
CUT AREA =8.18
VF =49.74
VC =5.54



STA =218+50
ORIGINAL EL =1515.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.21
CUT AREA =85.28
VF =2.28
VC =61.30



STA =217+25
ORIGINAL EL =1514.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =63.11
CUT AREA =3.80
VF =57.96
VC =2.81



STA =218+25
ORIGINAL EL =1515.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4.71
CUT AREA =47.13
VF =9.72
VC =33.70



STA =217+00
ORIGINAL EL =1514.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =62.08
CUT AREA =2.28
VF =48.44
VC =1.29



STA =218+00
ORIGINAL EL =1515.04

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.28
CUT AREA =25.66
VF =22.12
VC =18.34







STA =219+50
ORIGINAL EL =1516.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =307.83
VF =0.00
VC =253.77

STA =219+25
ORIGINAL EL =1516.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =240.32
VF =0.00
VC =195.72

STA =219+00
ORIGINAL EL =1516.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =182.44
VF =0.00
VC =144.04



STA =220+25
ORIGINAL EL =1517.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =493.05
VF =0.00
VC =434.69

STA =220+00
ORIGINAL EL =1517.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =445.89
VF =0.00
VC =383.93

STA =219+75
ORIGINAL EL =1517.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =383.40
VF =0.00
VC =320.01



STA =221+00
ORIGINAL EL =1518.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =612.56
VF =0.00
VC =549.36



STA =221+75
ORIGINAL EL =1518.16

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =652.14
VF =0.00
VC =612.43



STA =220+75
ORIGINAL EL =1518.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =574.07
VF =0.00
VC =514.31



STA =221+50
ORIGINAL EL =1518.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =670.70
VF =0.00
VC =608.34



STA =220+50
ORIGINAL EL =1518.04

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =536.85
VF =0.00
VC =476.81



STA =221+25
ORIGINAL EL =1518.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =643.32
VF =0.00
VC =581.43


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1520.00
1515.00
1510.00
16.67%
33.33%
STA =222+50
ORIGINAL EL =1516.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =461.64
VF =0.00
VC =463.96
STA =222+25
ORIGINAL EL =1517.33
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =540.52
VF =0.00
VC =538.07
STA =222+00
ORIGINAL EL =1517.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =621.70
VF =0.00
VC =589.74


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1520.00
1515.00
1510.00
16.67%
33.33%
STA =223+25
ORIGINAL EL =1514.41
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =261.46
VF =0.00
VC =266.42
STA =223+00
ORIGINAL EL =1515.22
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =314.01
VF =0.00
VC =323.13
STA =222+75
ORIGINAL EL =1515.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =383.95
VF =0.00
VC =391.48



STA =224+00
ORIGINAL EL =1511.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.25
CUT AREA =122.42
VF =1.51
VC =137.22

STA =223+75
ORIGINAL EL =1512.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =173.98
VF =0.00
VC =179.89

STA =223+50
ORIGINAL EL =1513.52

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =214.58
VF =0.00
VC =220.39



STA =224+72.50
ORIGINAL EL =1508.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =98.60
CUT AREA =42.44
VF =66.75
VC =41.66

STA =224+50
ORIGINAL EL =1509.20

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =61.60
CUT AREA =57.55
VF =27.66
VC =34.88



STA =224+35
ORIGINAL EL =1509.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =37.99
CUT AREA =68.01
VF =11.51
VC =27.04

STA =224+25
ORIGINAL EL =1510.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =24.18
CUT AREA =78.02
VF =12.70
VC =92.80



STA =225+40
ORIGINAL EL =1504.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =246.93
CUT AREA =1.33
VF =125.95
VC =2.40



STA =225+25
ORIGINAL EL =1505.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =206.48
CUT AREA =7.32
VF =164.97
VC =13.22



STA =225+00
ORIGINAL EL =1506.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =149.86
CUT AREA =21.24
VF =117.11
VC =28.74



STA =224+75
ORIGINAL EL =1507.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =103.09
CUT AREA =40.83
VF =9.34
VC =3.86



STA =226+00
ORIGINAL EL =1501.45

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =497.59
CUT AREA =0.00
VF =174.23
VC =0.00



STA =225+90
ORIGINAL EL =1501.95

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =443.25
CUT AREA =0.00
VF =225.24
VC =0.00



STA =225+75
ORIGINAL EL =1502.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =367.60
CUT AREA =0.00
VF =298.78
VC =0.21



STA =225+50
ORIGINAL EL =1504.07

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =277.77
CUT AREA =0.45
VF =97.17
VC =0.33


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1510.00
1505.00
1500.00
1495.00
40.00%
40.00%
STA =226+50
ORIGINAL EL =1499.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =783.92
CUT AREA =0.00
VF =337.75
VC =0.00
STA =226+37.50
ORIGINAL EL =1499.78
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =675.15
CUT AREA =0.00
VF =295.37
VC =0.00
STA =226+25
ORIGINAL EL =1500.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =600.84
CUT AREA =0.00
VF =508.53
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1510.00
1505.00
1500.00
1495.00
1490.00
40.00%
40.00%
STA =226+36.46
ORIGINAL EL =1498.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1086.11
CUT AREA =0.00
VF =438.67
VC =0.00
STA =226+75
ORIGINAL EL =1498.44
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =980.90
CUT AREA =0.00
VF =817.05
VC =0.00



STA =227+25

ORIGINAL EL =1497.64

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1413.72
CUT AREA =0.00
VF =1202.70
VC =0.00



STA =227+50

ORIGINAL EL =1497.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1201.21
CUT AREA =0.00
VF =473.96
VC =0.00

STA =227+00

ORIGINAL EL =1497.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1184.11
CUT AREA =0.00
VF =569.24
VC =0.00

STA =227+39.63

ORIGINAL EL =1497.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1278.82
CUT AREA =0.00
VF =731.97
VC =0.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1505.00
1500.00
1495.00
1490.00
1485.00
40.00%
STA =227+75
ORIGINAL EL =1497.99
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =962.52
CUT AREA =0.00
VF =893.09
VC =0.00
STA =227+52.50
ORIGINAL EL =1497.79
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1180.88
CUT AREA =0.00
VF =110.28
VC =0.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1505.00
1500.00
1495.00
1490.00
40.00%
25.00%
STA =228+25
ORIGINAL EL =1498.51
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =521.59
CUT AREA =0.00
VF =547.38
VC =0.00
STA =228+00
ORIGINAL EL =1498.16
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =660.75
CUT AREA =0.00
VF =266.74
VC =0.00
STA =227+90
ORIGINAL EL =1498.11
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =779.63
CUT AREA =0.00
VF =483.93
VC =0.00



STA =229+00
ORIGINAL EL =1499.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =387.82
CUT AREA =0.00
VF =364.86
VC =0.00



STA =229+55.84
ORIGINAL EL =1500.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =406.00
CUT AREA =0.00
VF =88.49
VC =0.00

STA =228+75
ORIGINAL EL =1499.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =400.29
CUT AREA =0.00
VF =377.12
VC =0.00

STA =229+50
ORIGINAL EL =1500.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =412.22
CUT AREA =0.00
VF =374.98
VC =0.00

STA =228+50
ORIGINAL EL =1498.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =414.29
CUT AREA =0.00
VF =433.28
VC =0.00

STA =229+25
ORIGINAL EL =1500.07

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =397.74
CUT AREA =0.00
VF =363.68
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1505.00
1500.00
1495.00
40.00%
50.00%
STA =230+00
ORIGINAL EL =1501.49
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =263.93
CUT AREA =9.97
VF =289.35
VC =5.18
STA =229+75
ORIGINAL EL =1500.61
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =361.05
CUT AREA =1.21
VF =158.83
VC =0.26
40.00%
25.00%
STA =229+63.58
ORIGINAL EL =1500.40
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =389.97
CUT AREA =0.00
VF =114.09
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1510.00
1505.00
1500.00
50.00%
STA =230+75
ORIGINAL EL =1503.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =24.62
CUT AREA =34.46
VF =46.04
VC =29.74
40.00%
STA =230+50
ORIGINAL EL =1502.99
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =74.82
CUT AREA =29.79
VF =7.15
VC =2.74
STA =230+47.50
ORIGINAL EL =1502.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =79.66
CUT AREA =29.35
VF =93.85
VC =21.30
STA =230+25
ORIGINAL EL =1502.38
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =145.59
CUT AREA =21.77
VF =189.59
VC =14.69



STA =231+25
ORIGINAL EL =1505.26

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.24
CUT AREA =89.69
VF =4.71
VC =69.97

STA =231+00
ORIGINAL EL =1504.55

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.92
CUT AREA =61.45
VF =1.62
VC =10.74

STA =230+95
ORIGINAL EL =1504.44

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.55
CUT AREA =54.57
VF =4.27
VC =18.43

STA =230+85
ORIGINAL EL =1504.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =13.50
CUT AREA =44.95
VF =7.06
VC =14.71



STA =232+00
ORIGINAL EL =1505.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =129.20
VF =0.00
VC =111.34

STA =231+75
ORIGINAL EL =1505.92

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =111.29
VF =0.01
VC =95.79

STA =231+50
ORIGINAL EL =1505.56

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.03
CUT AREA =95.62
VF =0.03
VC =17.41

STA =231+45
ORIGINAL EL =1505.52

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.25
CUT AREA =92.36
VF =0.92
VC =67.43



STA =233+00
ORIGINAL EL =1504.05

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =74.58
VF =0.00
VC =72.46

STA =232+75
ORIGINAL EL =1504.35

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =81.93
VF =0.00
VC =88.00

STA =232+50
ORIGINAL EL =1505.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =108.14
VF =0.00
VC =108.22

STA =232+25
ORIGINAL EL =1505.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =125.62
VF =0.00
VC =117.97

STA =234+00
ORIGINAL EL =1503.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =70.48
VF =0.02
VC =61.33

STA =233+75
ORIGINAL EL =1503.32

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.04
CUT AREA =61.99
VF =0.04
VC =56.86

STA =233+50
ORIGINAL EL =1503.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.04
CUT AREA =60.82
VF =0.02
VC =59.70

STA =233+25
ORIGINAL EL =1503.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =68.12
VF =0.00
VC =66.07



STA =235+00
ORIGINAL EL =1502.92

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =114.09
VF =0.00
VC =102.89

STA =234+75
ORIGINAL EL =1503.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =108.16
VF =0.00
VC =94.60

STA =234+50
ORIGINAL EL =1503.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =96.17
VF =0.00
VC =82.89

STA =234+25
ORIGINAL EL =1503.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =82.88
VF =0.00
VC =71.00

STA =236+00
ORIGINAL EL =1501.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =85.24
VF =0.00
VC =83.65

STA =235+75
ORIGINAL EL =1501.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =95.44
VF =0.00
VC =92.50

STA =235+50
ORIGINAL EL =1502.32

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =104.36
VF =0.00
VC =98.95

STA =235+25
ORIGINAL EL =1502.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =109.37
VF =0.00
VC =103.45



STA =237+25
ORIGINAL EL =1500.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =67.09
VF =0.00
VC =62.54

STA =237+00
ORIGINAL EL =1500.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =67.99
VF =0.00
VC =63.83

STA =236+75
ORIGINAL EL =1500.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =69.89
VF =0.00
VC =65.77

STA =236+50
ORIGINAL EL =1500.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =72.17
VF =0.00
VC =69.48

STA =236+25
ORIGINAL EL =1501.13

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =77.90
VF =0.00
VC =75.53



STA =238+25
ORIGINAL EL =1499.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.11
CUT AREA =56.38
VF =0.05
VC =56.30

STA =238+00
ORIGINAL EL =1499.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =65.22
VF =0.00
VC =62.38

STA =237+75
ORIGINAL EL =1500.00

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =69.51
VF =0.00
VC =63.06

STA =237+50
ORIGINAL EL =1500.20

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =66.69
VF =0.00
VC =61.94



STA =239+25
ORIGINAL EL =1498.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.17
CUT AREA =36.72
VF =1.65
VC =35.18

STA =239+00
ORIGINAL EL =1498.64

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.38
CUT AREA =39.26
VF =0.99
VC =38.06

STA =238+75
ORIGINAL EL =1498.90

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.76
CUT AREA =42.94
VF =0.54
VC =42.82

STA =238+50
ORIGINAL EL =1499.13

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.42
CUT AREA =49.55
VF =0.24
VC =49.04



STA =240+25
ORIGINAL EL =1497.38

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =13.77
CUT AREA =29.84
VF =10.01
VC =28.55

STA =240+00
ORIGINAL EL =1497.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =7.86
CUT AREA =31.84
VF =5.04
VC =30.39



STA =239+75
ORIGINAL EL =1498.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.03
CUT AREA =33.79
VF =2.81
VC =31.89

STA =239+50
ORIGINAL EL =1498.20

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.05
CUT AREA =35.09
VF =2.42
VC =33.24



STA =241+25
ORIGINAL EL =1497.16

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.34
CUT AREA =55.30
VF =2.68
VC =41.88



STA =241+00
ORIGINAL EL =1497.10

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.44
CUT AREA =35.16
VF =15.76
VC =30.05



STA =240+75
ORIGINAL EL =1496.95

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =28.61
CUT AREA =29.75
VF =23.47
VC =27.25



STA =240+50
ORIGINAL EL =1497.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =22.08
CUT AREA =29.11
VF =16.60
VC =27.29



STA =242+25
ORIGINAL EL =1496.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =109.13
VF =0.00
VC =94.82



STA =242+00
ORIGINAL EL =1497.00

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =95.69
VF =0.00
VC =80.77



STA =241+75
ORIGINAL EL =1496.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =78.78
VF =0.03
VC =69.07



STA =241+50
ORIGINAL EL =1497.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.07
CUT AREA =70.43
VF =0.19
VC =58.20



STA =243+25
ORIGINAL EL =1496.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =111.82
VF =0.00
VC =104.57

STA =243+00
ORIGINAL EL =1496.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =114.05
VF =0.00
VC =106.01

STA =242+75
ORIGINAL EL =1496.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =114.93
VF =0.00
VC =105.19

STA =242+50
ORIGINAL EL =1496.87

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =112.27
VF =0.00
VC =102.50



STA =244+50
ORIGINAL EL =1495.62

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =83.41
VF =0.00
VC =78.14

STA =244+25
ORIGINAL EL =1495.75

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =85.36
VF =0.00
VC =80.04

STA =244+00
ORIGINAL EL =1495.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =87.52
VF =0.00
VC =85.62

STA =243+75
ORIGINAL EL =1496.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =97.41
VF =0.00
VC =95.32

STA =243+50
ORIGINAL EL =1496.32

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =108.48
VF =0.00
VC =101.99



STA =245+50
ORIGINAL EL =1494.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =69.00
VF =0.00
VC =63.17

STA =245+25
ORIGINAL EL =1495.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =67.44
VF =0.00
VC =66.27

STA =245+00
ORIGINAL EL =1495.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =75.71
VF =0.00
VC =72.48

STA =244+75
ORIGINAL EL =1495.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =80.85
VF =0.00
VC =76.05



STA =246+50
ORIGINAL EL =1493.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.87
CUT AREA =51.48
VF =0.43
VC =54.31

STA =246+25
ORIGINAL EL =1494.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.05
CUT AREA =65.83
VF =0.03
VC =63.25

STA =246+00
ORIGINAL EL =1494.52

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =70.79
VF =0.00
VC =68.27

STA =245+75
ORIGINAL EL =1494.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =76.68
VF =0.00
VC =67.44



STA =247+15
ORIGINAL EL =1492.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =37.25
CUT AREA =1.42
VF =14.03
VC =2.16

STA =247+00
ORIGINAL EL =1493.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =13.25
CUT AREA =6.34
VF =7.61
VC =20.01

STA =246+75
ORIGINAL EL =1493.67

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3.18
CUT AREA =36.88
VF =0.97
VC =14.66

STA =246+65
ORIGINAL EL =1493.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.04
CUT AREA =42.29
VF =0.81
VC =26.05



STA =247+75
ORIGINAL EL =1490.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =151.08
CUT AREA =0.00
VF =63.24
VC =0.00

STA =247+62.50
ORIGINAL EL =1490.63

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =122.14
CUT AREA =0.00
VF =51.32
VC =0.00

STA =247+50
ORIGINAL EL =1491.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =99.55
CUT AREA =0.00
VF =72.01
VC =0.26

STA =247+25
ORIGINAL EL =1492.10

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =56.00
CUT AREA =0.57
VF =17.27
VC =0.37



STA =248+50
ORIGINAL EL =1488.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =375.56
CUT AREA =0.00
VF =309.25
VC =0.00

STA =248+25
ORIGINAL EL =1489.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =292.42
CUT AREA =0.00
VF =234.56
VC =0.00

STA =248+00
ORIGINAL EL =1489.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =214.23
CUT AREA =0.00
VF =169.12
VC =0.00



STA =249+00
ORIGINAL EL =1489.59

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =340.06
CUT AREA =0.00
VF =195.38
VC =0.00

STA =248+86
ORIGINAL EL =1489.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =413.56
CUT AREA =0.00
VF =176.32
VC =0.00

STA =248+75
ORIGINAL EL =1488.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =452.02
CUT AREA =0.00
VF =383.14
VC =0.00



STA =249+75
ORIGINAL EL =1492.00

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6.73
CUT AREA =25.94
VF =25.43
VC =10.81



STA =249+52.50
ORIGINAL EL =1491.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =54.30
CUT AREA =0.00
VF =5.50
VC =0.00



STA =249+50
ORIGINAL EL =1491.13

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =64.41
CUT AREA =0.00
VF =121.14
VC =0.00



STA =249+25
ORIGINAL EL =1490.24

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =197.26
CUT AREA =0.00
VF =248.76
VC =0.00



STA =250+50
ORIGINAL EL =1494.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =237.83
VF =0.00
VC =197.07



STA =250+25
ORIGINAL EL =1493.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =187.84
VF =0.00
VC =139.46



STA =250+00
ORIGINAL EL =1492.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =113.40
VF =0.12
VC =34.94



STA =249+90
ORIGINAL EL =1492.59

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.62
CUT AREA =75.25
VF =2.04
VC =28.11



STA =251+50
ORIGINAL EL =1496.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =414.94
VF =0.00
VC =372.60



STA =252+50
ORIGINAL EL =1496.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =374.65
VF =0.00
VC =353.51

STA =251+25
ORIGINAL EL =1496.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =389.87
VF =0.00
VC =345.64

STA =252+25
ORIGINAL EL =1496.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =388.94
VF =0.00
VC =368.30

STA =251+00
ORIGINAL EL =1496.49

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =356.70
VF =0.00
VC =303.97

STA =252+00
ORIGINAL EL =1496.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =406.59
VF =0.00
VC =379.54

STA =250+75
ORIGINAL EL =1495.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =299.87
VF =0.00
VC =248.93

STA =251+75
ORIGINAL EL =1496.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =413.22
VF =0.00
VC =383.41



STA =253+50
ORIGINAL EL =1494.22

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =227.18
VF =0.00
VC =244.08

STA =253+25
ORIGINAL EL =1494.96

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =300.03
VF =0.00
VC =309.16

STA =253+00
ORIGINAL EL =1495.65

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =367.75
VF =0.00
VC =330.77

STA =252+75
ORIGINAL EL =1496.10

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =346.72
VF =0.00
VC =333.97



STA =254+50
ORIGINAL EL =1489.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =80.06
CUT AREA =0.13
VF =44.50
VC =4.89

STA =254+25
ORIGINAL EL =1490.94

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.06
CUT AREA =10.45
VF =7.43
VC =39.20

STA =254+00
ORIGINAL EL =1492.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =74.22
VF =0.00
VC =103.27

STA =253+75
ORIGINAL EL =1493.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =148.85
VF =0.00
VC =174.09



STA =255+25
ORIGINAL EL =1488.02

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =191.90
CUT AREA =0.00
VF =178.69
VC =0.00

STA =255+00
ORIGINAL EL =1488.56

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =194.07
CUT AREA =0.00
VF =35.50
VC =0.00

STA =254+95
ORIGINAL EL =1488.67

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =189.33
CUT AREA =0.00
VF =125.08
VC =0.00

STA =254+75
ORIGINAL EL =1489.08

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =148.37
CUT AREA =0.00
VF =105.75
VC =0.06



STA =256+25
ORIGINAL EL =1487.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =165.73
CUT AREA =0.00
VF =175.82
VC =0.00

STA =256+00
ORIGINAL EL =1487.56

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =214.05
CUT AREA =0.00
VF =187.19
VC =0.00

STA =255+75
ORIGINAL EL =1487.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =190.28
CUT AREA =0.00
VF =173.43
VC =0.00

STA =255+50
ORIGINAL EL =1487.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =184.33
CUT AREA =0.00
VF =174.18
VC =0.00



STA =257+25
ORIGINAL EL =1488.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =58.55
CUT AREA =6.50
VF =64.62
VC =3.10

STA =257+00
ORIGINAL EL =1488.43

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =81.02
CUT AREA =0.19
VF =85.51
VC =0.09

STA =256+75
ORIGINAL EL =1488.35

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =103.67
CUT AREA =0.00
VF =111.72
VC =0.01

STA =256+50
ORIGINAL EL =1488.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =137.65
CUT AREA =0.02
VF =140.46
VC =0.01



STA =257+65
ORIGINAL EL =1489.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =21.86
CUT AREA =46.33
VF =4.39
VC =7.72

STA =257+60
ORIGINAL EL =1489.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =25.50
CUT AREA =37.10
VF =5.08
VC =5.72

STA =257+55
ORIGINAL EL =1489.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =29.38
CUT AREA =24.73
VF =5.95
VC =3.77

STA =257+50
ORIGINAL EL =1489.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =34.87
CUT AREA =15.96
VF =43.25
VC =10.39


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1495.00
1490.00
1485.00
33.33%
STA =257+85
ORIGINAL EL =1489.95
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8.57
CUT AREA =70.28
VF =1.87
VC =12.71
STA =257+80
ORIGINAL EL =1489.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =11.66
CUT AREA =66.94
VF =2.46
VC =12.07
STA =257+75
ORIGINAL EL =1489.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14.90
CUT AREA =63.39
VF =3.08
VC =10.93
STA =257+70
ORIGINAL EL =1489.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =18.31
CUT AREA =54.65
VF =3.72
VC =9.35
STA =258+05
ORIGINAL EL =1490.40
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.72
CUT AREA =87.54
VF =0.23
VC =15.90
STA =258+00
ORIGINAL EL =1490.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.80
CUT AREA =84.15
VF =0.44
VC =15.03
STA =257+95
ORIGINAL EL =1490.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.98
CUT AREA =78.19
VF =0.78
VC =14.05
STA =257+90
ORIGINAL EL =1490.09
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.39
CUT AREA =73.54
VF =1.29
VC =13.32



STA =258+21.52
ORIGINAL EL =1490.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =93.30
VF =0.00
VC =5.25

STA =258+20
ORIGINAL EL =1490.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =93.26
VF =0.00
VC =17.09

STA =258+15
ORIGINAL EL =1490.55

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =91.32
VF =0.01
VC =16.73

STA =258+10
ORIGINAL EL =1490.48

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.10
CUT AREA =89.39
VF =0.08
VC =16.38



STA =258+75
ORIGINAL EL =1491.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =109.73
VF =0.00
VC =106.89

STA =258+50
ORIGINAL EL =1491.27

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =121.15
VF =0.00
VC =97.73

STA =258+25.40
ORIGINAL EL =1490.66

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =93.37
VF =0.00
VC =1.38

STA =258+25
ORIGINAL EL =1490.63

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =93.34
VF =0.00
VC =12.03



STA =259+50
ORIGINAL EL =1490.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =71.74
VF =0.00
VC =11.85

STA =259+45.66
ORIGINAL EL =1490.63

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =75.64
VF =0.00
VC =66.02

STA =259+25
ORIGINAL EL =1491.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =96.94
VF =0.00
VC =98.30

STA =259+00
ORIGINAL EL =1491.52

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =115.38
VF =0.00
VC =104.22



STA =260+50
ORIGINAL EL =1487.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =39.51
CUT AREA =2.58
VF =24.89
VC =5.11

STA =260+25
ORIGINAL EL =1488.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14.26
CUT AREA =8.46
VF =6.70
VC =14.33

STA =260+00
ORIGINAL EL =1489.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.22
CUT AREA =22.50
VF =0.10
VC =31.29

STA =259+75
ORIGINAL EL =1489.97

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =45.08
VF =0.00
VC =54.08


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1495.00
1490.00
1485.00
25.00%
25.00%
STA =261+02.49
ORIGINAL EL =1486.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =103.97
CUT AREA =0.00
VF =9.42
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =261+00
ORIGINAL EL =1486.27
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =100.26
CUT AREA =0.00
VF =17.83
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =260+95
ORIGINAL EL =1486.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =92.31
CUT AREA =0.00
VF =58.45
VC =0.04
25.00%
33.33%
STA =260+75
ORIGINAL EL =1487.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =65.50
CUT AREA =0.10
VF =48.61
VC =1.24


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1490.00
1485.00
1480.00
33.33%
33.33%
STA =262+00
ORIGINAL EL =1486.47
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =22.37
CUT AREA =15.71
VF =29.94
VC =11.56
25.00%
33.33%
STA =261+75
ORIGINAL EL =1486.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =42.31
CUT AREA =9.26
VF =51.72
VC =6.29
25.00%
33.33%
STA =261+50
ORIGINAL EL =1486.32
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =69.41
CUT AREA =4.33
VF =79.53
VC =2.55
25.00%
33.33%
STA =261+25
ORIGINAL EL =1486.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =102.37
CUT AREA =1.17
VF =0.34
VC =0.00
25.00%
33.33%
STA =261+24.91
ORIGINAL EL =1486.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =102.49
CUT AREA =1.16
VF =85.72
VC =0.48


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1490.00
1485.00
1480.00
33.33%
25.00%
STA =263+00
ORIGINAL EL =1483.66
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =79.03
CUT AREA =0.01
VF =50.08
VC =2.98
33.33%
33.33%
STA =262+75
ORIGINAL EL =1485.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =29.15
CUT AREA =6.42
VF =20.92
VC =9.21
33.33%
33.33%
STA =262+50
ORIGINAL EL =1485.75
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16.03
CUT AREA =13.48
VF =14.21
VC =14.56
33.33%
33.33%
STA =262+25
ORIGINAL EL =1486.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14.67
CUT AREA =17.97
VF =17.15
VC =15.59


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1485.00
1480.00
1475.00
1490.00
25.00%
25.00%
STA =263+75
ORIGINAL EL =1479.81
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =213.86
CUT AREA =0.00
VF =193.92
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =263+50
ORIGINAL EL =1480.54
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =205.00
CUT AREA =0.00
VF =81.71
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =263+38.45
ORIGINAL EL =1481.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =177.02
CUT AREA =0.00
VF =79.95
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =263+25
ORIGINAL EL =1482.16
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =143.96
CUT AREA =0.00
VF =103.24
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1490.00
1485.00
1480.00
1475.00
50.00%
50.00%
STA =264+50
ORIGINAL EL =1482.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =63.12
VF =22.24
VC =33.01
25.00%
50.00%
STA =264+25
ORIGINAL EL =1481.58
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =48.04
CUT AREA =8.18
VF =85.90
VC =3.96
25.00%
50.00%
STA =264+00
ORIGINAL EL =1480.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =137.50
CUT AREA =0.37
VF =55.45
VC =0.07
25.00%
25.00%
STA =263+90.36
ORIGINAL EL =1480.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =173.09
CUT AREA =0.00
VF =110.07
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1490.00
1485.00
1480.00
1475.00
50.00%
50.00%
STA =265+50
ORIGINAL EL =1483.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =319.93
VF =0.00
VC =279.59
50.00%
50.00%
STA =265+25
ORIGINAL EL =1483.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =283.99
VF =0.00
VC =235.31
50.00%
50.00%
STA =265+00
ORIGINAL EL =1483.77
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =224.28
VF =0.00
VC =174.37
50.00%
50.00%
STA =264+75
ORIGINAL EL =1483.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =152.35
VF =0.00
VC =99.75


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1485.00
1480.00
1475.00
50.00%
50.00%
STA =266+50
ORIGINAL EL =1483.02
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =520.53
VF =0.00
VC =453.56
STA =266+25
ORIGINAL EL =1483.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =459.16
VF =0.00
VC =400.53
STA =266+00
ORIGINAL EL =1483.26
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =405.98
VF =0.00
VC =354.48
STA =265+75
ORIGINAL EL =1483.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =359.70
VF =0.00
VC =314.64


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1485.00
1480.00
1475.00
50.00%
50.00%
STA =267+25
ORIGINAL EL =1482.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =714.80
VF =0.00
VC =630.65
STA =267+00
ORIGINAL EL =1482.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =647.41
VF =0.00
VC =569.75
STA =266+75
ORIGINAL EL =1482.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =583.25
VF =0.00
VC =511.01


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1485.00
1480.00
1475.00
1470.00
50.00%
50.00%
STA =268+00
ORIGINAL EL =1482.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1041.02
VF =0.00
VC =892.56
STA =268+75
ORIGINAL EL =1483.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1491.80
VF =0.00
VC =1310.88
STA =267+75
ORIGINAL EL =1482.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =886.91
VF =0.00
VC =774.36
STA =268+50
ORIGINAL EL =1483.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1339.70
VF =0.00
VC =1172.70
STA =267+50
ORIGINAL EL =1482.47
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =785.70
VF =0.00
VC =694.68
STA =268+25
ORIGINAL EL =1483.27
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1193.33
VF =0.00
VC =1034.42


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1485.00
1480.00
1475.00
1470.00
1465.00
50.00%
50.00%
STA =269+25
ORIGINAL EL =1483.94
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1796.55
VF =0.00
VC =1594.94
STA =269+75
ORIGINAL EL =1483.56
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2058.78
VF =0.00
VC =1847.32
STA =269+00
ORIGINAL EL =1483.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1648.51
VF =0.00
VC =1453.85
STA =269+50
ORIGINAL EL =1483.78
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1931.43
VF =0.00
VC =1725.91

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1485.00 1480.00 1475.00 1470.00 1465.00 1460.00

50.00% 50.00%

STA =270+25
ORIGINAL EL =1482.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2274.88
VF =0.00
VC =2059.39

STA =270+75
ORIGINAL EL =1481.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2429.07
VF =0.00
VC =2217.70

50.00% 50.00%

STA =270+00
ORIGINAL EL =1483.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2173.40
VF =0.00
VC =1959.35

STA =270+50
ORIGINAL EL =1482.11

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2361.17
VF =0.00
VC =2146.32

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1480.00
1475.00
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
50.00%
50.00%
STA =271+25
ORIGINAL EL =1479.56
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2535.96
VF =0.00
VC =2326.70
STA =271+75
ORIGINAL EL =1476.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2530.65
VF =0.00
VC =2346.12
STA =271+00
ORIGINAL EL =1480.54
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2489.71
VF =0.00
VC =2277.21
STA =271+50
ORIGINAL EL =1478.34
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2536.98
VF =0.00
VC =2348.58


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1475.00
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
50.00%
50.00%
STA =272+25
ORIGINAL EL =1474.09
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2526.15
VF =0.00
VC =2337.10
STA =272+75
ORIGINAL EL =1471.26
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2566.06
VF =0.00
VC =2365.19
STA =272+00
ORIGINAL EL =1475.49
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2521.98
VF =0.00
VC =2339.18
STA =272+50
ORIGINAL EL =1472.65
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2542.75
VF =0.00
VC =2346.71


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
50.00%
50.00%
STA =273+25
ORIGINAL EL =1469.23
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2676.77
VF =0.00
VC =2450.98
1475.00
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
50.00%
50.00%
STA =273+00
ORIGINAL EL =1470.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2617.35
VF =0.00
VC =2399.73


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
50.00%
50.00%
STA =273+75
ORIGINAL EL =1467.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2862.44
VF =0.00
VC =2606.71
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
50.00%
50.00%
STA =273+50
ORIGINAL EL =1468.43
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2768.05
VF =0.00
VC =2520.75


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
1435.00
50.00%
STA =274+25
ORIGINAL EL =1465.51
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2997.34
VF =0.00
VC =2747.10
STA =274+75
ORIGINAL EL =1463.02
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3088.81
VF =0.00
VC =2838.87
1470.00
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
1435.00
STA =274+00
ORIGINAL EL =1466.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2936.39
VF =0.00
VC =2684.64
STA =274+50
ORIGINAL EL =1464.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3043.15
VF =0.00
VC =2796.53


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
1435.00
1430.00
50.00%
50.00%
STA =275+25
ORIGINAL EL =1460.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3110.71
VF =0.00
VC =2875.45
STA =275+75
ORIGINAL EL =1457.11
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3073.33
VF =0.00
VC =2854.63
1465.00
1460.00
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
1435.00
50.00%
50.00%
STA =275+00
ORIGINAL EL =1461.64
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3100.25
VF =0.00
VC =2865.31
STA =275+50
ORIGINAL EL =1458.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3092.66
VF =0.00
VC =2871.93


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1455.00
1450.00
1445.00
1440.00
1435.00
1430.00
1425.00
50.00%
STA =276+25
ORIGINAL EL =1453.77
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3006.66
VF =0.00
VC =2799.86
STA =276+75
ORIGINAL EL =1450.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2899.55
VF =0.00
VC =2710.71
STA =276+00
ORIGINAL EL =1455.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3041.04
VF =0.00
VC =2830.73
STA =276+50
ORIGINAL EL =1451.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2955.58
VF =0.00
VC =2760.30


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1445.00
1440.00
1435.00
1430.00
1425.00
1420.00
1450.00
50.00%
STA =277+25
ORIGINAL EL =1445.85
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2688.51
VF =0.00
VC =2542.02
STA =277+75
ORIGINAL EL =1441.05
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2428.84
VF =0.00
VC =2311.00
STA =277+00
ORIGINAL EL =1448.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2802.26
VF =0.00
VC =2639.73
STA =277+50
ORIGINAL EL =1443.48
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2562.91
VF =0.00
VC =2431.21


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1435.00
1430.00
1425.00
1420.00
1415.00
50.00%
50.00%
STA =278+25
ORIGINAL EL =1436.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2173.41
VF =0.00
VC =2069.44
1440.00
1435.00
1430.00
1425.00
1420.00
1415.00
50.00%
50.00%
STA =278+00
ORIGINAL EL =1438.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2296.59
VF =0.00
VC =2187.70
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1430.00
1425.00
1420.00
1415.00
1410.00
50.00%
50.00%
STA =278+75
ORIGINAL EL =1431.33
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1900.39
VF =0.00
VC =1822.67
1435.00
1430.00
1425.00
1420.00
1415.00
50.00%
50.00%
STA =278+50
ORIGINAL EL =1433.87
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2036.57
VF =0.00
VC =1949.07
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1425.00
1420.00
1415.00
1410.00
50.00%
50.00%
STA =279+25
ORIGINAL EL =1425.63
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1536.91
VF =0.00
VC =1509.35
1430.00
1425.00
1420.00
1415.00
1410.00
50.00%
50.00%
STA =279+00
ORIGINAL EL =1428.53
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1723.29
VF =0.00
VC =1677.63


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1415.00
1410.00
1405.00
50.00%
50.00%
STA =280+00
ORIGINAL EL =1415.58
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =904.26
VF =0.00
VC =924.95
1420.00
1415.00
1410.00
1405.00
50.00%
50.00%
STA =279+75
ORIGINAL EL =1418.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1093.63
VF =0.00
VC =1114.58
1420.00
1415.00
1410.00
50.00%
50.00%
STA =279+50
ORIGINAL EL =1422.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1313.85
VF =0.00
VC =1319.80


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1410.00
1405.00
1400.00
50.00%
50.00%
STA =280+75
ORIGINAL EL =1406.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =519.46
VF =0.00
VC =525.55
STA =280+50
ORIGINAL EL =1409.44
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =615.73
VF =0.00
VC =622.25
1415.00
1410.00
1405.00
STA =280+25
ORIGINAL EL =1412.31
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =728.33
VF =0.00
VC =755.83


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1405.00
1400.00
1395.00
50.00%
50.00%
STA =281+50
ORIGINAL EL =1401.66
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =436.01
VF =0.00
VC =406.38
STA =281+25
ORIGINAL EL =1403.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =441.78
VF =0.00
VC =422.79
1410.00
1405.00
1400.00
STA =281+00
ORIGINAL EL =1404.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =471.44
VF =0.00
VC =458.75


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1400.00
1395.00
1390.00
50.00%
50.00%
STA =282+50
ORIGINAL EL =1395.47
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =393.29
VF =0.00
VC =373.20
STA =282+25
ORIGINAL EL =1397.21
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =412.83
VF =0.00
VC =389.95
STA =282+00
ORIGINAL EL =1398.78
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =429.45
VF =0.00
VC =404.65
1405.00
STA =281+75
ORIGINAL EL =1400.36
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =444.60
VF =0.00
VC =407.69
1385.00
STA =283+25
ORIGINAL EL =1389.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =347.85
VF =0.00
VC =327.28
STA =283+00
ORIGINAL EL =1391.70
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =359.07
VF =0.00
VC =341.05
STA =282+75
ORIGINAL EL =1393.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =377.58
VF =0.00
VC =356.89



STA =284+00
ORIGINAL EL =1387.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =454.23
VF =0.00
VC =402.79

STA =283+75
ORIGINAL EL =1388.11

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =415.81
VF =0.00
VC =361.28

STA =283+50
ORIGINAL EL =1388.74

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =364.56
VF =0.00
VC =329.82



STA =284+75
ORIGINAL EL =1382.48

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =459.22
VF =0.00
VC =433.89

STA =284+50
ORIGINAL EL =1384.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =477.99
VF =0.00
VC =447.31

STA =284+25
ORIGINAL EL =1386.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =488.19
VF =0.00
VC =436.30



STA =285+25
ORIGINAL EL =1379.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =428.56
VF =0.00
VC =264.68

STA =285+03.60
ORIGINAL EL =1380.73

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =442.94
VF =0.00
VC =141.98

STA =285+00
ORIGINAL EL =1381.18

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =448.54
VF =0.00
VC =420.26



STA =285+84.51
ORIGINAL EL =1374.35

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =299.93
VF =0.00
VC =111.53

STA =285+75
ORIGINAL EL =1375.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =333.24
VF =0.00
VC =128.10

STA =285+65
ORIGINAL EL =1376.39

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =358.52
VF =0.00
VC =210.74

STA =285+50
ORIGINAL EL =1377.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =400.15
VF =0.00
VC =383.66



STA =286+50
ORIGINAL EL =1366.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.29
CUT AREA =54.77
VF =1.06
VC =97.60

STA =286+25
ORIGINAL EL =1369.88

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =156.06
VF =0.00
VC =65.45

STA =286+15
ORIGINAL EL =1371.05

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =197.37
VF =0.00
VC =123.47

STA =286+00
ORIGINAL EL =1372.67

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =247.12
VF =0.00
VC =156.90



STA =287+00
ORIGINAL EL =1359.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =242.67
CUT AREA =0.00
VF =104.85
VC =0.00

STA =286+85
ORIGINAL EL =1361.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =134.78
CUT AREA =0.00
VF =37.70
VC =0.35

STA =286+75
ORIGINAL EL =1363.38

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =68.80
CUT AREA =1.91
VF =20.28
VC =5.19

STA =286+62.50
ORIGINAL EL =1365.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =18.81
CUT AREA =20.52
VF =4.88
VC =17.43


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1360.00
1355.00
1350.00
40.00%
40.00%
STA =287+50
ORIGINAL EL =1351.48
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =605.82
CUT AREA =0.00
VF =459.78
VC =0.00
1365.00
1360.00
1355.00
40.00%
40.00%
STA =287+25
ORIGINAL EL =1355.44
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =387.30
CUT AREA =0.00
VF =37.66
VC =0.00
1365.00
1360.00
1355.00
25.00%
25.00%
STA =287+22.50
ORIGINAL EL =1355.85
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =426.13
CUT AREA =0.00
VF =278.67
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1355.00
1350.00
1345.00
1340.00
40.00%
40.00%
STA =288+25
ORIGINAL EL =1339.91
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1398.63
CUT AREA =0.00
VF =1169.70
VC =0.00
1355.00
1350.00
1345.00
40.00%
40.00%
STA =288+00
ORIGINAL EL =1343.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1127.93
CUT AREA =0.00
VF =917.82
VC =0.00
1360.00
1355.00
1350.00
40.00%
40.00%
STA =287+75
ORIGINAL EL =1347.52
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =854.57
CUT AREA =0.00
VF =676.11
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1350.00
1345.00
1340.00
1335.00
40.00%
40.00%
STA =288+75
ORIGINAL EL =1333.09
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1924.58
CUT AREA =0.00
VF =1657.92
VC =0.00
1355.00
1350.00
1345.00
1340.00
1335.00
40.00%
40.00%
STA =288+50
ORIGINAL EL =1336.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1656.54
CUT AREA =0.00
VF =1414.43
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1350.00
1345.00
1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
40.00%
40.00%
STA =289+25
ORIGINAL EL =1326.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2467.85
CUT AREA =0.00
VF =2156.22
VC =0.00
1355.00
1350.00
1345.00
1340.00
1335.00
1330.00
40.00%
40.00%
STA =289+00
ORIGINAL EL =1329.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2189.60
CUT AREA =0.00
VF =1904.71
VC =0.00
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00



STA =289+75
ORIGINAL EL =1320.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3146.18
CUT AREA =0.00
VF =2734.08
VC =0.00

STA =289+50
ORIGINAL EL =1323.92

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2759.43
CUT AREA =0.00
VF =2420.04
VC =0.00



STA =290+00
ORIGINAL EL =1317.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3781.86
CUT AREA =0.00
VF =342.77
VC =0.00

STA =289+97.53
ORIGINAL EL =1317.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3711.98
CUT AREA =0.00
VF =2861.38
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1345.00
1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00

40.00%

40.00%

STA =290+25

ORIGINAL EL =1312.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4195.64
CUT AREA =0.00
VF =3693.29
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1345.00
1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00

40.00%

40.00%

STA =290+50

ORIGINAL EL =1306.10

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4608.46
CUT AREA =0.00
VF =4075.98
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00
1300.00

40.00%

STA =290+75
ORIGINAL EL =1300.15

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4737.00
CUT AREA =0.00
VF =4326.60
VC =0.00

1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00
1300.00
1295.00

40.00%

STA =291+00
ORIGINAL EL =1306.40

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =4458.00
CUT AREA =0.00
VF =4256.94
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00
1300.00

40.00%

STA =291+25

ORIGINAL EL =1312.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3639.88
CUT AREA =0.00
VF =3749.02
VC =0.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1340.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
1305.00
1300.00

40.00%

STA =291+33.68

ORIGINAL EL =1313.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3285.55
CUT AREA =0.00
VF =1113.20
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1335.00
1330.00
1325.00
1320.00
1315.00
1310.00
40.00%
40.00%
STA =291+75
ORIGINAL EL =1314.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2100.81
CUT AREA =0.00
VF =2197.02
VC =0.00
STA =292+25
ORIGINAL EL =1314.87
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1587.38
CUT AREA =0.00
VF =1576.19
VC =0.00
1305.00
STA =291+50
ORIGINAL EL =1314.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2644.76
CUT AREA =0.00
VF =1792.27
VC =0.00
STA =292+00
ORIGINAL EL =1314.79
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1817.18
CUT AREA =0.00
VF =1813.89
VC =0.00



STA =292+75
ORIGINAL EL =1315.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1192.03
CUT AREA =0.00
VF =1193.19
VC =0.00

STA =292+50
ORIGINAL EL =1314.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1385.25
CUT AREA =0.00
VF =1376.22
VC =0.00



STA =293+50
ORIGINAL EL =1315.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =701.29
CUT AREA =0.00
VF =717.10
VC =0.00



STA =293+25
ORIGINAL EL =1315.07

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =847.64
CUT AREA =0.00
VF =859.25
VC =0.00

STA =293+00
ORIGINAL EL =1315.11

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1008.33
CUT AREA =0.00
VF =1018.69
VC =0.00



STA =294+22.50
ORIGINAL EL =1314.06

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =420.41
CUT AREA =0.00
VF =379.71
VC =0.00



STA =294+60
ORIGINAL EL =1313.12

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =341.58
CUT AREA =0.00
VF =131.02
VC =0.00

STA =294+00
ORIGINAL EL =1314.53

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =490.90
CUT AREA =0.00
VF =499.13
VC =0.00

STA =294+50
ORIGINAL EL =1313.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =365.92
CUT AREA =0.00
VF =361.63
VC =0.00

STA =293+75
ORIGINAL EL =1314.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =587.23
CUT AREA =0.00
VF =596.54
VC =0.00

STA =294+25
ORIGINAL EL =1314.00

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =415.21
CUT AREA =0.00
VF =38.69
VC =0.00



STA =295+00
ORIGINAL EL =1311.49

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =269.37
CUT AREA =0.00
VF =269.45
VC =0.00

STA =294+75
ORIGINAL EL =1312.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =312.64
CUT AREA =0.00
VF =58.72
VC =0.00

STA =294+70
ORIGINAL EL =1312.76

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =321.54
CUT AREA =0.00
VF =122.80
VC =0.00



STA =295+50
ORIGINAL EL =1309.12

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =216.02
CUT AREA =0.00
VF =208.60
VC =0.00

STA =295+25
ORIGINAL EL =1310.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =234.56
CUT AREA =0.00
VF =43.83
VC =0.00

STA =295+20
ORIGINAL EL =1310.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =238.77
CUT AREA =0.00
VF =188.20
VC =0.00



STA =296+50
ORIGINAL EL =1304.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =159.64
CUT AREA =0.49
VF =165.34
VC =0.23

STA =296+25
ORIGINAL EL =1305.28

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =197.50
CUT AREA =0.00
VF =181.70
VC =0.00

STA =296+00
ORIGINAL EL =1306.47

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =194.97
CUT AREA =0.00
VF =183.85
VC =0.00

STA =295+75
ORIGINAL EL =1307.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =202.14
CUT AREA =0.00
VF =193.59
VC =0.00



STA =296+90
ORIGINAL EL =1302.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =105.97
CUT AREA =3.40
VF =63.86
VC =1.50



STA =296+75
ORIGINAL EL =1303.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =123.94
CUT AREA =2.01
VF =116.00
VC =1.09

STA =296+52.50
ORIGINAL EL =1304.14

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =154.47
CUT AREA =0.60
VF =14.54
VC =0.05



STA =297+75
ORIGINAL EL =1297.91

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =74.65
CUT AREA =0.42
VF =60.74
VC =2.32



STA =298+50
ORIGINAL EL =1290.77

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =249.04
CUT AREA =0.00
VF =84.90
VC =0.00



STA =297+50
ORIGINAL EL =1299.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =56.54
CUT AREA =4.59
VF =60.08
VC =5.01



STA =298+40.36
ORIGINAL EL =1291.72

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =226.52
CUT AREA =0.00
VF =117.47
VC =0.00



STA =297+25
ORIGINAL EL =1300.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =73.24
CUT AREA =6.24
VF =77.88
VC =4.98



STA =298+25
ORIGINAL EL =1293.20

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =186.46
CUT AREA =0.00
VF =146.21
VC =0.00



STA =297+00
ORIGINAL EL =1302.15

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =94.99
CUT AREA =4.53
VF =37.22
VC =1.47



STA =298+00
ORIGINAL EL =1295.49

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =129.36
CUT AREA =0.00
VF =94.45
VC =0.19




70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1295.00
1290.00
1285.00
25.00%
50.00%
STA =299+25
ORIGINAL EL =1288.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =112.98
CUT AREA =2.68
VF =135.60
VC =1.25
25.00%
50.00%
STA =299+00
ORIGINAL EL =1289.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =179.92
CUT AREA =0.03
VF =32.70
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =298+95.31
ORIGINAL EL =1289.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =196.60
CUT AREA =0.00
VF =168.67
VC =0.00
25.00%
25.00%
STA =298+75
ORIGINAL EL =1289.34
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =251.85
CUT AREA =0.00
VF =231.90
VC =0.00
1280.00
50.00%
50.00%
STA =300+00
ORIGINAL EL =1286.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2.49
CUT AREA =64.62
VF =14.02
VC =39.49
25.00%
50.00%
STA =299+75
ORIGINAL EL =1287.31
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =27.80
CUT AREA =20.68
VF =44.73
VC =12.46
25.00%
50.00%
STA =299+50
ORIGINAL EL =1287.94
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =68.82
CUT AREA =6.23
VF =84.17
VC =4.12



STA =300+50
ORIGINAL EL =1286.61

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =242.71
VF =0.00
VC =22.00

STA =300+47.50
ORIGINAL EL =1286.62

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =232.39
VF =0.00
VC =78.60

STA =300+37.50
ORIGINAL EL =1286.65

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =192.03
VF =0.00
VC =77.69

STA =300+25
ORIGINAL EL =1286.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =143.59
VF =1.15
VC =96.39



STA =301+00
ORIGINAL EL =1286.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =459.96
VF =0.00
VC =42.06

STA =300+97.50
ORIGINAL EL =1286.37

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =448.49
VF =0.00
VC =332.20

STA =300+75
ORIGINAL EL =1286.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =348.78
VF =0.00
VC =273.84



STA =301+75
ORIGINAL EL =1286.41

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =870.54
VF =0.00
VC =737.97

STA =301+50
ORIGINAL EL =1286.34

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =723.48
VF =0.00
VC =604.77

STA =301+25
ORIGINAL EL =1286.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =582.82
VF =0.00
VC =482.77



STA =302+50
ORIGINAL EL =1285.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1299.20
VF =0.00
VC =1141.49

STA =302+25
ORIGINAL EL =1286.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1166.41
VF =0.00
VC =1010.94

STA =302+00
ORIGINAL EL =1286.35

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1017.23
VF =0.00
VC =873.97


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1285.00
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
50.00%
50.00%
STA =303+25
ORIGINAL EL =1284.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1649.20
VF =0.00
VC =1479.21
STA =303+00
ORIGINAL EL =1285.08
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1545.90
VF =0.00
VC =1377.77
STA =302+75
ORIGINAL EL =1285.57
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1430.09
VF =0.00
VC =1263.56


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1285.00
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
50.00%
50.00%
STA =303+75
ORIGINAL EL =1282.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1768.18
VF =0.00
VC =1610.37
STA =303+50
ORIGINAL EL =1283.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1710.21
VF =0.00
VC =1555.28


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
1260.00
50.00%
50.00%
STA =304+25
ORIGINAL EL =1279.23
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1748.83
VF =0.00
VC =1628.18
STA =304+00
ORIGINAL EL =1280.85
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1768.04
VF =0.00
VC =1637.14


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1275.00
1270.00
1265.00
1260.00
1255.00
50.00%
50.00%
STA =305+00
ORIGINAL EL =1273.59
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1602.50
VF =0.00
VC =1491.56
STA =304+75
ORIGINAL EL =1275.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1619.27
VF =0.00
VC =1527.68
STA =304+50
ORIGINAL EL =1277.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1680.51
VF =0.00
VC =1587.66


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1270.00
1265.00
1260.00
1255.00
1250.00
50.00%
50.00%
STA =305+75
ORIGINAL EL =1269.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1591.97
VF =0.00
VC =1473.35
STA =305+50
ORIGINAL EL =1270.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1590.47
VF =0.00
VC =1472.22
STA =305+25
ORIGINAL EL =1272.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1589.52
VF =0.00
VC =1477.79


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1265.00
1260.00
1255.00
1250.00
50.00%
50.00%
STA =306+50
ORIGINAL EL =1264.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1574.34
VF =0.00
VC =1465.24
STA =306+25
ORIGINAL EL =1266.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1590.57
VF =0.00
VC =1473.66
STA =306+00
ORIGINAL EL =1267.92
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1592.54
VF =0.00
VC =1474.31


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1260.00
1255.00
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
50.00%
25.00%
STA =307+25
ORIGINAL EL =1257.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1270.05
VF =0.00
VC =1240.78
STA =307+00
ORIGINAL EL =1260.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1410.05
VF =0.00
VC =1361.66
STA =306+75
ORIGINAL EL =1262.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1531.13
VF =0.00
VC =1437.72
STA =307+70
ORIGINAL EL =1250.90
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =24.58
CUT AREA =708.86
VF =9.10
VC =620.10
STA =307+50
ORIGINAL EL =1253.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =965.42
VF =0.00
VC =1034.94


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
50.00%
25.00%
STA =308+00
ORIGINAL EL =1240.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =235.63
CUT AREA =298.16
VF =140.02
VC =434.30
STA =308+39
ORIGINAL EL =1224.29
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =723.56
CUT AREA =0.00
VF =312.24
VC =5.07
1255.00
1225.00
STA =307+75
ORIGINAL EL =1249.32
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =66.81
CUT AREA =639.92
VF =8.46
VC =124.89
STA =308+25
ORIGINAL EL =1230.65
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =480.81
CUT AREA =19.57
VF =331.68
VC =147.10

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00

25.00%
50.00%

STA =308+75
ORIGINAL EL =1233.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =286.93
CUT AREA =118.42
VF =400.90
VC =54.83

STA =308+50
ORIGINAL EL =1225.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =579.00
CUT AREA =0.00
VF =265.34
VC =0.00

STA =309+00
ORIGINAL EL =1238.92

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =27.19
CUT AREA =496.18
VF =27.08
VC =155.86

STA =308+90
ORIGINAL EL =1237.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =119.07
CUT AREA =345.45
VF =112.78
VC =128.85



STA =309+25
ORIGINAL EL =1240.21

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =728.23
VF =1.78
VC =470.97

STA =309+06
ORIGINAL EL =1239.29

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.07
CUT AREA =610.30
VF =3.58
VC =122.94



STA =309+75
ORIGINAL EL =1241.62

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1181.64
VF =0.00
VC =985.73

STA =309+50
ORIGINAL EL =1240.93

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =947.53
VF =0.00
VC =775.81


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
50.00%
50.00%
STA =310+25
ORIGINAL EL =1242.36
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1584.07
VF =0.00
VC =1375.04
STA =310+75
ORIGINAL EL =1241.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1823.08
VF =0.00
VC =1634.20
STA =310+00
ORIGINAL EL =1242.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1386.01
VF =0.00
VC =1188.73
STA =310+50
ORIGINAL EL =1241.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1706.79
VF =0.00
VC =1523.55


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
50.00%
50.00%
STA =311+25
ORIGINAL EL =1238.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1894.63
VF =0.00
VC =1738.18
STA =311+75
ORIGINAL EL =1235.38
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1821.22
VF =0.00
VC =1704.20
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
50.00%
50.00%
STA =311+00
ORIGINAL EL =1239.93
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1859.85
VF =0.00
VC =1705.06
STA =311+50
ORIGINAL EL =1237.04
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1859.86
VF =0.00
VC =1738.19


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
1210.00
50.00%
STA =312+25
ORIGINAL EL =1232.54
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1791.05
VF =0.00
VC =1666.20
STA =312+75
ORIGINAL EL =1231.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1919.08
VF =0.00
VC =1740.79
STA =312+00
ORIGINAL EL =1233.95
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1807.94
VF =0.00
VC =1680.17
STA =312+50
ORIGINAL EL =1231.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1841.02
VF =0.00
VC =1681.51

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1235.00 1230.00 1225.00 1220.00 1215.00 1210.00

50.00% 50.00%

STA =313+25
ORIGINAL EL =1230.79

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2151.82
VF =0.00
VC =1937.93

STA =313+75
ORIGINAL EL =1230.78

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2405.46
VF =0.00
VC =2175.42

STA =313+00
ORIGINAL EL =1230.98

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2034.11
VF =0.00
VC =1830.18

STA =313+50
ORIGINAL EL =1230.80

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2293.45
VF =0.00
VC =2058.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
1210.00
1205.00
50.00%
50.00%
STA =314+25
ORIGINAL EL =1229.65
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2556.44
VF =0.00
VC =2328.53
STA =314+75
ORIGINAL EL =1230.08
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2835.13
VF =0.00
VC =2551.17
STA =314+00
ORIGINAL EL =1230.19
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2473.20
VF =0.00
VC =2258.64
STA =314+50
ORIGINAL EL =1229.87
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2675.39
VF =0.00
VC =2422.14

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1235.00 1230.00 1225.00 1220.00 1215.00 1210.00 1205.00

50.00%

50.00%

STA =315+25

ORIGINAL EL =1230.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3112.36
VF =0.00
VC =2819.71

50.00%

50.00%

STA =315+75

ORIGINAL EL =1230.53

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3315.88
VF =0.00
VC =3024.22

50.00%

50.00%

STA =315+00

ORIGINAL EL =1230.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2978.21
VF =0.00
VC =2691.36

50.00%

50.00%

STA =315+50

ORIGINAL EL =1230.50

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3216.44
VF =0.00
VC =2930.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
1210.00
1205.00
1200.00
50.00%
50.00%
STA =316+25
ORIGINAL EL =1230.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3509.07
VF =0.00
VC =3209.07
STA =316+75
ORIGINAL EL =1230.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3523.78
VF =0.00
VC =3266.68
STA =316+00
ORIGINAL EL =1230.65
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3422.52
VF =0.00
VC =3119.63
STA =316+50
ORIGINAL EL =1230.56
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3532.26
VF =0.00
VC =3259.87


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
1210.00
1205.00
1200.00
50.00%
50.00%
STA =317+25
ORIGINAL EL =1227.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3065.11
VF =0.00
VC =2949.84
STA =317+00
ORIGINAL EL =1228.90
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =3306.54
VF =0.00
VC =3162.18


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
1210.00
1205.00
1200.00
50.00%
50.00%
STA =317+75
ORIGINAL EL =1216.01
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1806.96
VF =0.00
VC =2129.01
STA =317+50
ORIGINAL EL =1224.66
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2791.71
VF =0.00
VC =2711.49

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1210.00
1205.00
1200.00
1195.00

50.00%

STA =318+00

ORIGINAL EL =1202.81

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =283.57
VF =0.00
VC =392.12

1215.00
1210.00
1205.00
1200.00

50.00%

STA =317+85

ORIGINAL EL =1210.71

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1128.05
VF =0.00
VC =543.52

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


50.00%
50.00%
STA =318+50
ORIGINAL EL =1173.37
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2815.00
CUT AREA =0.00
VF =1731.66
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =318+25
ORIGINAL EL =1188.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =925.40
CUT AREA =0.00
VF =98.50
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =319+00
ORIGINAL EL =1143.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9364.19
CUT AREA =0.00
VF =6914.55
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =318+75
ORIGINAL EL =1158.20
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5571.23
CUT AREA =0.00
VF =3882.51
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =319+25
ORIGINAL EL =1128.53
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =13438.04
CUT AREA =0.00
VF =10556.59
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =319+50
ORIGINAL EL =1119.43
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =16794.56
CUT AREA =0.00
VF =13996.57
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =319+75
ORIGINAL EL =1115.61
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =18517.01
CUT AREA =0.00
VF =16347.95
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =319+93.17
ORIGINAL EL =1112.79
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =19986.12
CUT AREA =0.00
VF =12955.59
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =320+00
ORIGINAL EL =1112.34
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =20118.66
CUT AREA =0.00
VF =5072.51
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =320+25
ORIGINAL EL =1113.14
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =19920.27
CUT AREA =0.00
VF =18536.54
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =320+50
ORIGINAL EL =1112.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =19802.55
CUT AREA =0.00
VF =18390.20
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =320+75
ORIGINAL EL =1119.41
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =17548.13
CUT AREA =0.00
VF =17291.98
VC =0.00


50.00%
50.00%
1205.00
1200.00
1195.00
1190.00
1185.00
1180.00
1175.00
1170.00
1165.00
1160.00
1155.00
1150.00
1145.00
1140.00
1135.00
1130.00
1125.00
1120.00
STA =321+00
ORIGINAL EL =1130.39
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14745.87
CUT AREA =0.00
VF =14950.93
VC =0.00

50.00%

50.00%

STA =321+25

ORIGINAL EL =1140.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =11478.46
CUT AREA =0.00
VF =12140.89
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =321+75
ORIGINAL EL =1157.27
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =6730.85
CUT AREA =0.00
VF =7188.48
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =321+50
ORIGINAL EL =1149.10
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8796.27
CUT AREA =0.00
VF =9386.45
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =322+25
ORIGINAL EL =1174.69
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =3714.51
CUT AREA =0.00
VF =4088.91
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =322+00
ORIGINAL EL =1165.67
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5117.53
CUT AREA =0.00
VF =5485.36
VC =0.00


50.00%
50.00%
STA =323+00
ORIGINAL EL =1195.91
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1098.04
CUT AREA =0.00
VF =1281.01
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =322+75
ORIGINAL EL =1188.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1668.95
CUT AREA =0.00
VF =1958.02
VC =0.00
50.00%
50.00%
STA =322+50
ORIGINAL EL =1182.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =2560.36
CUT AREA =0.00
VF =2905.03
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1210.00
1205.00
1200.00
1195.00
1190.00
50.00%
50.00%
STA =323+00
ORIGINAL EL =1195.91
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1098.04
CUT AREA =0.00
VF =1281.01
VC =0.00
STA =322+75
ORIGINAL EL =1188.98
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1668.95
CUT AREA =0.00
VF =1958.02
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1220.00
1215.00
1210.00
1205.00
1200.00
50.00%
50.00%
STA =323+97.50
ORIGINAL EL =1216.53
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =127.26
VF =27.70
VC =53.04
STA =323+75
ORIGINAL EL =1212.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =66.48
CUT AREA =0.04
VF =177.56
VC =0.02
STA =323+50
ORIGINAL EL =1206.70
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =317.05
CUT AREA =0.00
VF =456.33
VC =0.00
STA =323+25
ORIGINAL EL =1201.28
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =668.63
CUT AREA =0.00
VF =817.90
VC =0.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1225.00
1220.00
1215.00
50.00%
50.00%
STA =324+45
ORIGINAL EL =1225.46
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =696.36
VF =0.00
VC =235.72
STA =324+35
ORIGINAL EL =1223.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =576.53
VF =0.00
VC =188.99
STA =324+25
ORIGINAL EL =1221.75
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =444.00
VF =0.00
VC =275.69
1210.00
STA =324+00
ORIGINAL EL =1217.00
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =151.50
VF =0.00
VC =12.91


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1230.00
1225.00
1220.00
1215.00
50.00%
50.00%
STA =324+95
ORIGINAL EL =1232.45
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1003.98
VF =0.00
VC =713.43
STA =324+75
ORIGINAL EL =1229.94
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =922.28
VF =0.00
VC =774.29
STA =324+50
ORIGINAL EL =1226.23
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =750.18
VF =0.00
VC =133.94


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
1220.00
50.00%
STA =325+50
ORIGINAL EL =1239.15
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1417.39
VF =0.00
VC =1260.39
STA =325+25
ORIGINAL EL =1237.31
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1305.05
VF =0.00
VC =1087.86
STA =325+00
ORIGINAL EL =1233.12
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1044.72
VF =0.00
VC =189.69
1245.00
STA =326+00
ORIGINAL EL =1244.60
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1773.55
VF =0.00
VC =1565.25
STA =325+75
ORIGINAL EL =1241.88
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1607.40
VF =0.00
VC =1400.36


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
50.00%
50.00%
STA =326+50
ORIGINAL EL =1249.55
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2051.87
VF =0.00
VC =1837.16
1255.00
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
50.00%
50.00%
STA =327+00
ORIGINAL EL =1253.89
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2269.53
VF =0.00
VC =2052.08
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
1225.00
50.00%
50.00%
STA =326+25
ORIGINAL EL =1247.11
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1916.40
VF =0.00
VC =1708.31
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
1230.00
50.00%
50.00%
STA =326+75
ORIGINAL EL =1251.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2162.96
VF =0.00
VC =1951.31
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1255.00
1250.00
1245.00
1240.00
1235.00
50.00%
50.00%
STA =327+50
ORIGINAL EL =1257.86
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2440.52
VF =0.00
VC =2221.61
STA =327+25
ORIGINAL EL =1255.90
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2358.15
VF =0.00
VC =2142.45
1260.00
50.00%
50.00%
STA =328+00
ORIGINAL EL =1261.27
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2548.55
VF =0.00
VC =2335.73
STA =327+75
ORIGINAL EL =1259.55
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2496.62
VF =0.00
VC =2285.71


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1270.00
1265.00
1260.00
1255.00
1250.00
1245.00
1240.00
50.00%
STA =328+50
ORIGINAL EL =1264.87
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2638.47
VF =0.00
VC =2422.38
STA =329+00
ORIGINAL EL =1268.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2745.40
VF =0.00
VC =2516.94
STA =328+25
ORIGINAL EL =1263.07
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2593.88
VF =0.00
VC =2380.75
STA =328+75
ORIGINAL EL =1266.68
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2691.18
VF =0.00
VC =2467.43

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1275.00 1270.00 1265.00 1260.00 1255.00 1250.00 1245.00

50.00%

50.00%

STA =329+50
ORIGINAL EL =1272.03

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2851.98
VF =0.00
VC =2617.95

STA =330+00
ORIGINAL EL =1275.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2906.55
VF =0.00
VC =2679.92

50.00%

50.00%

STA =329+25
ORIGINAL EL =1270.28

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2802.79
VF =0.00
VC =2568.61

STA =329+75
ORIGINAL EL =1273.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2882.08
VF =0.00
VC =2654.65

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
℄
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
1260.00
1255.00
1250.00
50.00%
50.00%
STA =330+50
ORIGINAL EL =1278.13
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2910.22
VF =0.00
VC =2696.88
STA =331+00
ORIGINAL EL =1280.49
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2806.03
VF =0.00
VC =2623.21
STA =330+25
ORIGINAL EL =1276.75
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2915.04
VF =0.00
VC =2695.18
STA =330+75
ORIGINAL EL =1279.34
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2860.10
VF =0.00
VC =2671.45


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1285.00
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
1260.00
1255.00
50.00%
50.00%
STA =331+50
ORIGINAL EL =1282.35
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2651.80
VF =0.00
VC =2491.15
STA =332+00
ORIGINAL EL =1284.03
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2502.06
VF =0.00
VC =2352.10
STA =331+25
ORIGINAL EL =1281.43
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2729.10
VF =0.00
VC =2562.56
STA =331+75
ORIGINAL EL =1283.18
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2578.47
VF =0.00
VC =2421.42


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1285.00
1280.00
1275.00
1270.00
1265.00
1260.00
50.00%
50.00%
STA =332+50
ORIGINAL EL =1285.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2329.10
VF =0.00
VC =2195.41
STA =332+25
ORIGINAL EL =1284.93
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2412.98
VF =0.00
VC =2275.48
1290.00
50.00%
50.00%
STA =333+00
ORIGINAL EL =1287.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2196.82
VF =0.00
VC =2063.53
STA =332+75
ORIGINAL EL =1286.78
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2260.41
VF =0.00
VC =2124.77


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1290.00
1285.00
1280.00
1275.00
1270.00
50.00%
50.00%
STA =333+50
ORIGINAL EL =1289.72
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2078.37
VF =0.00
VC =1951.43
STA =334+00
ORIGINAL EL =1291.50
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1977.74
VF =0.00
VC =1853.91
STA =333+25
ORIGINAL EL =1288.74
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2136.72
VF =0.00
VC =2006.27
STA =333+75
ORIGINAL EL =1290.62
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =2026.71
VF =0.00
VC =1900.50

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1295.00
1290.00
1285.00
1280.00
1275.00

50.00%
50.00%

STA =334+50
ORIGINAL EL =1293.23

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1880.56
VF =0.00
VC =1761.76

STA =335+00
ORIGINAL EL =1294.84

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1782.76
VF =0.00
VC =1673.38

STA =334+25
ORIGINAL EL =1292.36

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1924.84
VF =0.00
VC =1806.75

STA =334+75
ORIGINAL EL =1294.04

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1831.74
VF =0.00
VC =1718.66

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

1295.00
1290.00
1285.00
1280.00

50.00%
50.00%

STA =335+50
ORIGINAL EL =1296.51

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1701.25
VF =0.00
VC =1594.12

STA =335+25
ORIGINAL EL =1295.70

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1742.05
VF =0.00
VC =1631.85

1300.00
1295.00
1290.00
1285.00
1280.00

50.00%
50.00%

STA =336+00
ORIGINAL EL =1297.85

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1614.83
VF =0.00
VC =1514.75

STA =335+75
ORIGINAL EL =1297.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1657.04
VF =0.00
VC =1554.77

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1300.00
1295.00
1290.00
1285.00
1280.00
50.00%
50.00%
STA =336+50
ORIGINAL EL =1299.06
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1525.01
VF =0.00
VC =1431.88
STA =337+00
ORIGINAL EL =1300.01
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1406.73
VF =0.00
VC =1333.88
STA =336+25
ORIGINAL EL =1298.43
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1567.84
VF =0.00
VC =1473.46
STA =336+75
ORIGINAL EL =1299.84
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1474.45
VF =0.00
VC =1388.64


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1300.00
1295.00
1290.00
1285.00
50.00%
50.00%
STA =337+75
ORIGINAL EL =1300.81
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1211.51
VF =0.00
VC =1155.06
STA =337+50
ORIGINAL EL =1300.73
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1283.41
VF =0.00
VC =1216.36
STA =337+25
ORIGINAL EL =1300.41
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1343.93
VF =0.00
VC =1273.45


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1305.00
1300.00
1295.00
1290.00
50.00%
50.00%
STA =338+25
ORIGINAL EL =1300.49
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1010.33
VF =0.00
VC =990.98
STA =338+00
ORIGINAL EL =1300.80
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =1130.19
VF =0.00
VC =1084.12



STA =339+00
ORIGINAL EL =1299.84

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =708.93
VF =0.00
VC =693.66



STA =339+32.08
ORIGINAL EL =1298.19

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =550.98
VF =0.00
VC =147.88

STA =338+75
ORIGINAL EL =1299.82

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =789.38
VF =0.00
VC =784.08

STA =339+25
ORIGINAL EL =1298.54

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =577.68
VF =0.00
VC =573.77

STA =338+50
ORIGINAL EL =1300.17

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =904.24
VF =0.00
VC =886.37

STA =339+00.92
ORIGINAL EL =1299.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =708.89
VF =0.00
VC =24.09



STA =340+25
ORIGINAL EL =1298.99

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =321.37
VF =0.00
VC =324.01



STA =341+25
ORIGINAL EL =1297.58

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =125.58
VF =0.00
VC =135.89

STA =340+00
ORIGINAL EL =1299.09

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =378.49
VF =0.00
VC =377.95

STA =341+00
ORIGINAL EL =1297.90

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =167.94
VF =0.00
VC =176.80

STA =339+75
ORIGINAL EL =1298.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =437.89
VF =0.00
VC =434.51

STA =340+75
ORIGINAL EL =1298.26

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =213.95
VF =0.00
VC =222.62

STA =339+50
ORIGINAL EL =1298.01

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =500.65
VF =0.00
VC =349.08

STA =340+50
ORIGINAL EL =1298.68

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =266.92
VF =0.00
VC =272.36


70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 ℄ 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
1300.00
1295.00
1290.00
50.00%
25.00%
STA =342+00
ORIGINAL EL =1297.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =1.95
CUT AREA =51.39
VF =0.90
VC =53.57
50.00%
50.00%
STA =341+75
ORIGINAL EL =1297.17
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =64.32
VF =0.00
VC =71.87
50.00%
50.00%
STA =341+50
ORIGINAL EL =1297.32
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =90.91
VF =0.00
VC =100.22
50.00%
50.00%
STA =342+75
ORIGINAL EL =1297.83
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =0.00
CUT AREA =52.28
VF =2.36
VC =44.68
25.00%
25.00%
STA =342+50
ORIGINAL EL =1297.52
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.09
CUT AREA =44.22
VF =5.07
VC =41.06
25.00%
25.00%
STA =342+25
ORIGINAL EL =1297.30
DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =5.87
CUT AREA =44.46
VF =3.62
VC =44.38